

La protesi  
totale oggi:  
innovazione  
verso la  
sostenibilità

**Sede Burzacchi**  
22 Novembre 2024 - ore 18.30

Prenota  
subito  
il tuo posto

ivoclar.com  
Making People Smile

In collaborazione con

**Burzacchi** | **ivoclar**

la selezione di  
**Burzacchi**  
per gli ODONTOTECNICI

seguici su



Via Tiburtina 257 – 00162 Roma

06 4441534

info@burzacchi.it

+39 333 4676062

www.burzacchi.it

INTERA GAMMA IVOCLAR TECHNICAL DISPONIBILE IN PRONTA CONSEGNA AL BANCO

# Burzacchi

Realizza da più di 50 anni studi odontoiatrici



1000 MQ - IL RINNOVATO SPAZIO DEDICATO AI PROFESSIONISTI DELL'ODONTOIATRIA E DEL MEDICALE PIÙ GRANDE DI ROMA

RIUNITI

**OVS**  
YOUR DENTAL UNITHESIS

**KAVO**  
Dental Excellence

ARREDAMENTO  
TECNICO  
PROFESSIONALE

dental!art

rossiCWS

ILLUMINOTECNICA  
PROFESSIONALE

**TARO**

DAL 1948: ESPERIENZA  
E RINNOVAMENTO

**ELCOMM**

MANIPOLERIA  
PROFILASSI  
PIEZOCHIRURGIA

**KAVO**  
Dental Excellence

**NSK**

**EMS**

**BienAir**  
Dental

**mectron**  
medical technology

STERILIZZAZIONE  
(ARREDI E ATTREZZATURE)

**WGH**

**Euronda**

**TECNO-GAZ**  
INDUSTRIES

DIGITALIZZAZIONE  
RADIOLOGIA e IOS

**Carestream**  
DENTAL

**DEXIS**

marathon

Dental Pioneer  
**vatech**

LASER  
CHIRURGICI

**DOCTOR  
SMILE**  
LABORATORIO DI LASER

SEDUTE  
MEDICALI

**Lemi**  
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT

ASPIRAZIONE e  
COMPRESSIONE

**CATTANI**  
AIR TECHNOLOGY

**DÜR**  
DENTAL

**tecno  
dent**

SISTEMI DI  
INGRANDIMENTO

**ZEISS**

**aestetika**  
ORTODONZIA & OTTICA

Dopo una panoramica dello **showroom** e delle varie soluzioni potrai discutere con un nostro **specialist** delle tue esigenze e scegliere quale soluzione si sposa con il tuo progetto e la tua idea di investimento.

Potrai quindi concordare un sopralluogo ed un successivo appuntamento per la **presentazione personalizzata** del tuo progetto e del tuo preventivo.

**VIENI A TROVARCI E VEDI DAL VIVO LE SOLUZIONI  
PER IL TUO STUDIO DENTISTICO NEL NOSTRO SHOW ROOM**  
Troverai professionalità e le migliori soluzioni tecnologiche

– PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIENTI –

# Burzacchi

# ivoclar

L'unico rivenditore nel Lazio per prodotti di consumo  
**IVOCLAR-VIVADENT CLINICAL e TECHNICAL**

con:

**PUNTO VENDITA AL BANCO** CON L'INTERA GAMMA  
DI PRODOTTI IN PRONTA CONSEGNA


| **PRONTA CONSEGNA DENTI** CON SERVIZIO **CAMBIO FILE**

| SALA ESPOSIZIONE **ATTREZZATURE**

| **AMPIO PARCHEGGIO** RISERVATO AI CLIENTI

Oltre al **prezzo** troverai il **servizio** e la **consulenza** di personale qualificato.

Vieni a trovarci siamo in **Via Tiburtina 257 - 00162 Roma**



**ATTENZIONE:** Le offerte sono valide fino al 31.01.2025 o fino a esaurimento scorte. Burzacchi S.r.l. si riserva il diritto di sospenderle senza preavviso. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. **Per ordini e chiarimenti sulle promozioni** vi invitiamo a contattarci presso la nostra Sede o tramite la rete dei nostri Agenti: Tel. 06 4441534 - Fax 06 4959327 - [ordiniclienti@burzacchi.it](mailto:ordiniclienti@burzacchi.it)

**TRASPORTO GRATUITO** per ordini superiori a 140€ (iva esclusa) e fino ad un peso massimo di 25kg.  
Per ordini inferiori a 140€ e/o per pesi oltre i 25 kg e fino a 50 kg (anche se si superano i 140€ di ordine) saranno addebitati 9,00€+iva come contributo costo di trasporto. Per ordini oltre i 50 kg richiedere quotazione trasporto peso/volume).  
Spese di allestimento e contributo imballo 1,99€ +iva per ogni spedizione.

Tutte le immagini inserite nella rivista sono puramente a scopo illustrativo.

## PRODOTTO

Abbigliamento Pastelli	Pag. 58
Addolcitore per Acqua IV8 - Sirio	Pag. 53
Alabastrina - Zeus	Pag. 17
<b>Aiginato Kromoprint Azzurro - Kumapan</b>	<b>Pag. 18</b>
All Sys - Apex	Pag. 24
Arti-Base Bianco e Limone - Apex	Pag. 16
Articolatore 5050 - Asa	Pag. 52
Articolatore A7 Plus - Apex	Pag. 52
Articolatore High Tech 5030 - Asa	Pag. 52
Aspiratore Koala Spot 103 - Apex	Pag. 46
Aspiratore Silent CompactCAM - Renfert	Pag. 46
Cad/Cam Cera Per Scanner Beige - Yeti	Pag. 13
Cappette ritentive OT Cap - Rhein83	Pag. 33
Cappette ritentive OT Equator - Rhein83	Pag. 33
Cast Resin LCD Creality - Apex	Pag. 42
Centro di sabbiatura Base 3 - Dentalfarm	Pag. 51
Centro di sabbiatura Idea Pro - Dentalfarm	Pag. 51
Cera Azzurrina Morbida - Zeta	Pag. 12
Cera Geo Classic - Opaca - Yeti	Pag. 12
Cera IQ Compact Ash Free - Yeti	Pag. 12
Ceradent Masticazione Rosa - Zeta	Pag. 12
Ceragloss - Edenta	Pag. 27
Compressore a secco AC310 - Cattani	Pag. 46
Corindone Supercor - Cromcor - Dentalfarm	Pag. 29
Curing Box UW-03 - Apex	Pag. 56
Debubbler - Kerr	Pag. 34
Denstar 160 Bunsen A Induzione - Marathon	Pag. 47
Denti Sr Orthotyp - Ivoclar	Pag. 30
Denti Sr Orthotyp S Pe - Ivoclar	Pag. 30
Denti Sr Vivodent - Ivoclar	Pag. 30
Denti Sr Vivodent S Pe - Ivoclar	Pag. 30
Di Lak - Apex	Pag. 18
DIE:MASTER	Pag. 19
DIE:MASTER thinner	Pag. 19
Dischi Abrasivi - Renfert	Pag. 26
Dischi Diamantati - Apex	Pag. 25
Dischi Diamantati Multi Cut - Edenta	Pag. 26
Dischi Separatori - Apex	Pag. 25
Dischi Separatori - Renfert	Pag. 26
Dischi Termoplastici - Apex	Pag. 22
Dischi Termoplastici - Leone	Pag. 22
Disinfettante MD-520 - Durr	Pag. 21
Ecobox con aspiratore ASP III - Marathon	Pag. 51
Elite Arti - Zhermack	Pag. 15
Elite Double 22 - Zhermack	Pag. 19
Elite Master - Zhermack	Pag. 17
Elite Model - Zhermack	Pag. 15
Elite Rock - Zhermack	Pag. 15
Elite Transparent - Zhermack	Pag. 19
Esthetic Base - Apex	Pag. 16
Esthetic Base Gold - Apex	Pag. 16
Exa Cerapol - Edenta	Pag. 27
Exa Dental - Edenta	Pag. 30
EyeMag Smart-T sistema ingrandente galileiano - Zeiss	Pag. 36
Filo Per Saldatura Laser - Apex	Pag. 31
Flashforge Resin - Modelli - Apex	Pag. 43
Flexacryl - Lang	Pag. 9
Forno Per Cilindri CF2 - Dentalfarm	Pag. 47
Forno per sinterizzazione SR770 Insint 1600 - Sirio	Pag. 42
Forno per cottura ceramica Programat EP3010/P5010 - Ivoclar	Pag. 39
Forno per cottura ceramica Programat P310/P510/P710 - Ivoclar	Pag. 39
Forno per sinterizzazione Programat S2 - Ivoclar	Pag. 39
Fotopolimerizzatore Sibari SR620 - Sirio	Pag. 41
Fresatrice Programill DRY - Ivoclar	Pag. 37
Fresatrice Programill PM3 - Ivoclar	Pag. 37
Fresatrice Programill PM5 - Ivoclar	Pag. 37
Fresatrice Programill PM7 - Ivoclar	Pag. 37
Frese Cad/Cam - Edenta	Pag. 28
Frese Hp Tungsteno - Apex	Pag. 23
Frese Hp Tungsteno - Meisinger	Pag. 24
Fujirock Ep 5 Kg Golden Brown - Gc	Pag. 15
Fujirock Ep Premium 4 Kg - Gc	Pag. 15
Fujivest Super - Gc	Pag. 14
Geo Filo Di Cera - Renfert	Pag. 13
Geo-Dip Cera Immersione - Renfert	Pag. 13
<b>Gesso Per Articolatori - Kumapan</b>	<b>Pag. 18</b>
Gingifast - Zhermack	Pag. 19
Hinrivest Kb - Apex	Pag. 14
Hydrock - Kerr	Pag. 15
Idea Pro centro di sabbiatura - Dentalfarm	Pag. 51
Ideastudio centro di rifinitura - Dentalfarm	Pag. 51
Illuminatore a Led portatile Zeon LED - Orascoptic	Pag. 35
Indurent Gel - Zhermack	Pag. 21
Ips E.Max Cad For Cerec/Inlab - Ivoclar	Pag. 45
Ips E.Max Press - Ivoclar	Pag. 6
Ips E.Max Zircad Prime/Esthetic - Ivoclar	Pag. 44-45
Ips Inline Metalceramica - Ivoclar	Pag. 6
Ips Style Ceram - Ivoclar	Pag. 5
Ivolen polvere e liquido - Ivoclar	Pag. 8
Jet Kit - Lang	Pag. 9
Jet Repair - Lang	Pag. 9
K3 Sys - Apex	Pag. 24
Kit OT Equator - Rhein83	Pag. 32
Lampada Solar Professional - Dentalfarm	Pag. 47
LAY:ART Crystal Aqua S - Renfert	Pag. 36
Lenti D'ingrandimento Lupa - Apex	Pag. 36
Lucidanti Per Ceramica - Edenta	Pag. 27
Lucidanti Per Resina - Edenta	Pag. 27
Micromotore Eco 450 - Marathon	Pag. 48
Micromotore Escort III - Marathon	Pag. 48
Micromotore Handy 700 - Marathon	Pag. 48

## PAGINA

## PRODOTTO

Micromotore K5 Plus - Kavo	Pag. 48
Micromotore Multi 600 Set - Marathon	Pag. 48
Micromotore Ultimate XI Compact - Nsk	Pag. 50
Micromotore Volvere I7 - Nsk	Pag. 50
Micromotore W45 PRO - Apex	Pag. 49
Micromotore W50/W50 H/W50 K - Apex	Pag. 49
<b>Microsfere - Kumapan</b>	<b>Pag. 54</b>
Microtorcia Tipo 1 - Apex	Pag. 31
<b>Model Gyps - Kumapan</b>	<b>Pag. 17</b>
Model Resin LCD Creality - Apex	Pag. 42
Moldano Azzurro - Kulzer	Pag. 16
<b>New Orthorock - Kumapan</b>	<b>Pag. 17</b>
Occlutec spray di occlusione - Renfert	Pag. 34
Occhiale Luxe - Orascoptic	Pag. 35
Optiprint Guide - Apex	Pag. 43
Optiprint Tray - Apex	Pag. 43
Optiprint Lumina colori A2/A3	Pag. 43
Optiprint Model Align	Pag. 43
Optosil Fluido - Kulzer	Pag. 18
<b>Ossido Di Alluminio - Kumapan</b>	<b>Pag. 54</b>
OT Cem - Rhein83	Pag. 33
OT Equator - Rhein83	Pag. 32
Paladon 65 - Kulzer	Pag. 10
Paladur - Kulzer	Pag. 10
Palapress - Kulzer	Pag. 10
Palapress Vario - Kulzer	Pag. 10
Pattern Resin LS - Gc	Pag. 10
Pennelli Ceramicus - Renfert	Pag. 34
Pennelli Ceramicus Kit - Renfert	Pag. 34
Pennelli Genius n°2 - Renfert	Pag. 36
Photopol Digital - Dentalfarm	Pag. 41
<b>Phototray LC - Kumapan</b>	<b>Pag. 11</b>
Piastra di miscela LAY:ART Crystal Aqua S - Renfert	Pag. 58
Plastvac P7 - Apex	Pag. 52
Platinum - Zhermack	Pag. 21
Polimerizzatore a pressione 6 lt. - Apex Dental	Pag. 54
Polish ALL-IN-ONE - Edenta	Pag. 29
Polymax 1 e Polymax 5 - Dreve	Pag. 54
Pomice - Simed	Pag. 29
Pressa Idrraulica P400 - Sirio	Pag. 47
Probace Cold e Hot - Ivoclar	Pag. 8
Profilare 100 Giallo - Apex	Pag. 16
Programat Ep G2 - Ivoclar	Pag. 39
Programat P G2 - Ivoclar	Pag. 39
Programat S2 - Ivoclar	Pag. 39
Pulitrice 2V - Rotobrush PL160 - Sirio	Pag. 51
Pulitrice MAP-2 - De Giorgi	Pag. 51
Realloy-C - Lega Ceramica CoCr - Apex	Pag. 31
Res Pal - Apex	Pag. 9
<b>Sabbie Special Sand - Kumapan</b>	<b>Pag. 29</b>
Scanner digitale MT-5000 - Marathon	Pag. 40
Scanner Prograscan PS5 - Ivoclar	Pag. 38
Scanner Prograscan PS7 - Ivoclar	Pag. 38
Seggiolino In Faggio - De Giorgi	Pag. 55
Seggiolino In Faggio - Rossicaws	Pag. 55
Seggiolino In Poliuretano - Rossicaws	Pag. 55
Set STS-Trimmer Con Spray - Bien Air	Pag. 50
Sfere cave ricostruttive - Rhein83	Pag. 33
Soft Brush - Edenta	Pag. 30
Space Lak - Apex	Pag. 18
Spazzole - Hatho	Pag. 29
Spazzole - Polirap	Pag. 29
Sphero Block - Rhein83	Pag. 31
Splintline - Lang	Pag. 9
Spy Spray - Apex	Pag. 34
Spray Scan - Apex	Pag. 36
Squadramodelli Mt-Plus - Renfert	Pag. 53
Squadramodelli Mt-Wet - Dentalfarm	Pag. 53
Squadramodelli Mt3 - Renfert	Pag. 53
Squadramodelli Sq148I - Sirio	Pag. 53
SR Ivocron - Ivoclar	Pag. 11
Sr Nexco Composito - Ivoclar	Pag. 7
Stampante 3D Halot Sky - Apex	Pag. 57
Stampante 3D MT-900 - Marathon	Pag. 41
Star Gloss - Star Tec - Edenta	Pag. 27
Stellavest - Gc	Pag. 14
Takilon BB - Apex	Pag. 8
Telescan - Apex	Pag. 42
Tenasyle - Kemdent	Pag. 12
Tenatex - Kemdent	Pag. 12
Thowax Cera Per Fresaggio Verde - Yeti	Pag. 13
Tricodent Basi - Apex	Pag. 36
Turbina Ad Aria Presto II - Nsk	Pag. 50
Turbina Presto Acqua II - Nsk	Pag. 50
Turbina Td783 + Comando S001 - Bien Air	Pag. 50
Unifol - Perident	Pag. 42
Vaporiera Hydrovap Pro A2104 - Dentalfarm	Pag. 54
Vaporiera Hydrovap SG-3.5M - Dentalfarm	Pag. 54
Vaporiera IP Clean EVO/HYDRO/HYDRO PRO - Apex	Pag. 55
Vestige C-Lab Putty 85 - Trayart	Pag. 20
Vestige Cat Gel - Trayart	Pag. 20
Vestige Clear Fld - Thx - Trayart	Pag. 20
Vestige Duple 24 - Trayart	Pag. 20
Vestige Gengivest - Trayart	Pag. 20
Vestige Lab Putty 85 - 95 - Trayart	Pag. 20
VKS - Cera Per Modellare - Yeti	Pag. 13
Waxlectric I e II - Renfert	Pag. 47
Zero Rock - Apex	Pag. 16
Zeta 7 Spray - Zhermack	Pag. 21
Zetalabor/ Zetalabor Titanium - Zhermack	Pag. 21
Zeus Stone - Zeus	Pag. 17

## PAGINA

## 01-IPS STYLE CERAM

Ivoclar

### LA PRIMA METALLOCERAMICA BREVETTATA CON OSSIPATITE

**MAKE IT YOUR STYLE!**



A PARTIRE DA

**22,32 €**  
cad.

#### POWDER OPAQUER 870 18 gr.

CODICE	VAR.
50011031	BL1/BL2
50011033	A1
50011034	A2
50011035	A3
50011036	A3,5
50011037	A4
50011038	B1
50011039	B2
50011040	B3
50011041	B4
50011042	C1
50011043	C2
50011044	C3
50011045	C4
50011046	D2
50011047	D3
50011049	PINK

**37,19 €**  
cad.

CODICE	VAR.
50011069	WHITE
50011071	BROWN

**38,58 €**  
cad.

#### POWDER OPAQUER 870 80 gr.

CODICE	VAR.
50011091	A3
50011101	C3

**133,11 €**  
cad.

#### DENTIN - 20 gr.

CODICE	VAR.
50011161	A1
50011162	A2
50011163	A3
50011164	A3,5
50011165	A4
50011166	B1
50011167	B2
50011168	B3
50011169	B4
50011170	C1
50011171	C2
50011172	C3
50011173	C4
50011174	D2
50011175	D3

**35,45 €**  
cad.

#### INCISAL - 20 gr.

CODICE	VAR.
50011222	I2
50011223	I3
50011224	I4
50011225	I5

#### DEEP DENTIN - 20 gr.

CODICE	VAR.
50011131	A1
50011132	A2
50011133	A3
50011134	A3,5
50011135	A4
50011136	B1
50011137	B2
50011138	B3
50011140	C1
50011141	C2
50011142	C3
50011143	C4
50011144	D2
50011145	D3

**40,80 €**  
cad.

#### MARGIN - 20 gr.

CODICE	VAR.
50011111	1
50011112	2

#### TRANSPA - 20 gr.

CODICE	VAR.
50011231	NEUTRAL
50011232	BLUE
50011233	BROWN/GREY

**39,02 €**  
cad.



#### LIQUIDO - 60 ml.

CODICE	VAR.
50011390	OPAQUER

**27,23 €**  
cad.

#### MARGIN BUILT-UP - 60 ml.

50011392	ALLROUND
50011393	CARVING

#### BUILT-UP - 60 ml.

50011394	ALLROUND
50011395	SOFT

**22,32 €**  
cad.



**IN PRONTA CONSEGNA TUTTI I COLORI**

**SOLO DA RIVENDITORI UFFICIALI**

**ivoclar**  
TECHNICAL


## 02-IPS INLINE METALCERAMICA

Ivoclar



Ceramica da rivestimento estetico a base di leucite, per stratificazione, con cui ottenere in modo semplice e rapido il colore ed il risultato estetico desiderato.

Indicata per la realizzazione di restauri in metaloceramica con temperature di cottura al di sopra di 900°C.



OFFERTA

**24,30 €**  
cad.

### DENTIN A-D - 20 gr.

COLORE	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1
<b>CODICE</b>	50007125	50007126	50007127	50007128	50007129	50007130
COLORE	B2	B3	B4	C1	C2	C3
<b>CODICE</b>	50007131	50007132	50007133	50007134	50007135	50007136
COLORE	C4	D2	D3	D4		
<b>CODICE</b>	50007137	50007138	50007139	50007140		

### CERVICAL DENTIN A-D - 20 gr.

COLORE	D2/D3
<b>CODICE</b>	50007141

## 03-IPS E.MAX PRESS

Ivoclar

### IPS E.MAX PRESS HT

Per la realizzazione di piccoli restauri.

### IPS E.MAX PRESS LT

Grazie alla bassa trasparenza sono indicati per la realizzazione di restauri di dimensioni più grandi.

### IPS E.MAX PRESS MT

Per restauri che necessitano di maggiore luminosità rispetto ai restauri HT e maggiore trasparenza dei restauri LT.

### IPS E.MAX PRESS HO

Grazie all'elevata opacità, sono indicati per la realizzazione di strutture su monconi fortemente decolorati e abutment in titanio.

CODICE	VAR.	CODICE	VAR.	CODICE	VAR.	CODICE	VAR.
50001851	HT A1 *	50001800	LT A1 *	500015330	MT A1 *	50001506	HO 0
50001852	HT A2 *	50001801	LT A2 *	500015331	MT A2 *	50001840	HO 1
50001853	HT A3 *	50001802	LT A3 *	500015332	MT A3 *	50001508	HO 2
50001854	HT A3,5	50001803	LT A3,5	500015333	MT B1 *		
50001855	HT A4	50001825	LT A4	500015337	MT BL3 *		
50001856	HT B1 *	50001804	LT B1 *	500015338	MT BL4 *		
50001850	HT B2	50001805	LT B2	500015339	MT BL2 *		
50001849	HT B3	50001806	LT B3				
50001857	HT C1	50001827	LT C1				
50001863	HT C2	50001807	LT C2				
50001862	HT C3	50001821	LT C3				
50001858	HT D2	50001828	LT C4				
50001864	HT D3	50001822	LT D2				
50001884	HT BL1 *	50001808	LT D3				
50001886	HT BL3 *	50001818	LT BL1 *				
50001887	HT BL4 *	50001819	LT BL2 *				
		50001823	LT BL3 *				
		50001824	LT BL4 *				
				<b>CODICE</b>	<b>VAR.</b>		
				50001509	MO 0		
				50001510	MO 1 *		
				50001511	MO 2		
				50001512	MO 3		
				50001513	MO 4		



Grezzi in vetroceramica al disilicato di litio per la tecnologia Press. Confezione: 5 pezzi

**CONFEZIONE DA 5 PZ.  
IN PRONTA CONSEGNA  
TUTTI I COLORI**

OFFERTA  
CONFEZIONE  
DA 5 PEZZI

**94,83 €**  
cad.

\* Disponibile su ordinazione nuova confezione da 10 Pezzi

SOLO  
**183,00**  
PARI A 91,50  
PER 5 PZ.



SOLO DA  
RIVENDITORI UFFICIALI

**ivoclar**  
TECHNICAL

## 04-SR NEXCO COMPOSITO

Ivoclar



Opalescenza, fluorescenza  
e traslucenza paragonabili  
alle proprietà ottiche  
della struttura  
dentale naturale



A PARTIRE DA

**20,97 €**  
cad.

### PASTE DENTIN - 2,5 gr.

CODICE	VAR.
50050121	A1
50050122	A2
50050123	A3
50050124	A3,5
50050125	A4
50050015	B2
50050016	B3
50050017	B4
50050018	C1
50050019	C2
50050020	C3
50050021	C4
50050134	D2

### PASTE INCISAL - 2,5 gr.

CODICE	VAR.
50050149	BL3
50050147	D3
50050148	D4
50050151	I1
50050152	I2
50050153	I3
50050154	I4

### PASTE EFFECT - 2,5 gr.

CODICE	VAR.
50050300	OD
50050307	Opal E1
50050309	Opal E3
50050311	Tr. CLEAR

### OPAQUER - 2 ml

CODICE	VAR.
50050031	A1
50050032	A2
50050033	A3
50050035	A4
50050041	C2
50050044	D2

### GINGIVA OPAQUER - 2 ml

50050240	PINK
----------	------

### PASTE GINGIVA - 2,5 gr.

CODICE	VAR.
50050221	G1
50050222	G2
50050223	G3
50050224	G4
50050225	G5

### PASTE BASIC GINGIVA - 2,5 gr.

CODICE	VAR.
50050244	BG34

### PASTE INTENSIVE GINGIVA - 2,5 gr.

CODICE	VAR.
50050243	IG3
50050226	IG1
50050227	IG2
50050229	IG4
50050230	IG5

### LINER - 2 ml

CODICE	VAR.
50050072	L2
50050073	L3
50050074	L4
50050078	INCISAL

### PASTE MARGIN - 2,5 gr.

CODICE	VAR.
50050101	1
50050102	2
50050103	3

~~24,10€~~  
**20,97 €**  
cad.

~~24,10€~~  
**20,97 €**  
cad.

~~28,70€~~  
**24,97 €**  
cad.

~~30,25€~~  
**26,32 €**  
cad.

~~26,90€~~  
**23,40 €**  
cad.

### SE NEXCO STAINS - 1 ml

CODICE	VAR.
50050317	blue
50050315	clear
50050319	mahogany
50050320	maroon
50050318	orange
50050321	red
50050316	white

~~28,60€~~  
**24,88 €**  
cad.



Il nuovo composito da laboratorio SR Nexco Paste offre naturale estetica, tolleranza agli spessori e libertà nella polimerizzazione. Composito da laboratorio a solo fotoindurimento, con riempitivo di micro-opale, che consente una colorazione costante anche in caso condizioni di spazio limitate.

Attraverso la polimerizzazione ottiene stabilità cromatica e lucentezza di lunga durata: per restauri dalla naturale estetica in qualsiasi condizione di luce. Il nuovo composito da laboratorio è particolarmente indicato per trattamenti protesi sia con struttura che senza, nonché per restauri con interessamento gengivale.

**IN PRONTA CONSEGNA TUTTI I COLORI**

**SOLO DA RIVENDITORI UFFICIALI**

**ivoclar**  
TECHNICAL

## 05-PROBASE COLD

Ivoclar



**POLVERI da 500g**

Cod. 70020910 - POLVERE PV36

Cod. 70020916 - POLVERE P

Cod. 70020913 - POLVERE PV

**OFFERTA PER 2 CONFEZIONI**

~~61,00€~~  
**43,92 €**  
cad.

PER 1 CONFEZIONE

**48,80 €**  
cad.

**LIQUIDI**

Cod. 70020923 - 500 ml.

~~70,30€~~  
**60,46 €**  
cad.

Cod. 70020925 - 1000 ml.

~~106,50€~~  
**91,59 €**  
cad.

## 06-PROBASE HOT

Ivoclar



**POLVERI da 500g**

Cod. 70020882 - POLVERE PV36

Cod. 70020886 - POLVERE P

Cod. 70020884 - POLVERE PV

**OFFERTA PER 2 CONFEZIONI**

~~32,95€~~  
**28,01 €**  
cad.

PER 1 CONFEZIONE

**30,31 €**  
cad.

**LIQUIDI**

Cod. 70020871 - 500 ml.

~~35,25€~~  
**30,32 €**  
cad.

Cod. 70020875 - 1000 ml.

~~48,88€~~  
**42,03 €**  
cad.

## 07-IVOLEN

Ivoclar



**POLVERE**

1 Kg (2x500 gr.)

Cod. 70024055

OFFERTA

**77,12 €**  
cad.



**LIQUIDO**

Flacone 500 ml.

Cod. 70024057

OFFERTA

**33,84 €**  
cad.

Resina autopolimerizzante per portaimpronte individuali, stabile nella forma, non appiccicosa e con ottima fase di indurimento. Si può utilizzare con tutti i materiali da impronta con l'impiego della tecnica adesiva.

## 08-TAKILON BB NEW COLOR

Apex Dental



**DENTINA**

Polvere 100 g.

Cod. 10403162 - A2

Cod. 10403163 - A3

Cod. 10403164 - A3,5

Cod. 10403165 - B3

Cod. 10403166 - C2

Cod. 10403167 - D3

PER 3 CONFEZIONI

**19,00 €**  
cad.

PER 1 CONFEZIONE

**20,20 €**  
cad.

**SMALTO**

Polvere 100 g.

Cod. 10403186 - Smalto A

Cod. 10403185 - Smalto B

**16,50 €**  
cad.

**LIQUIDO**

Flacone 250 ml.

Cod. 10403160

**27,00 €**  
cad.

Resina autopolimerizzante per ponti e corone provvisori in colorazione Vita®. Takilon BB è di semplice utilizzo e può essere impiegata per la realizzazione di ponti e corone provvisori con la tecnica delle mascherine in gesso o silicone, oppure con il metodo a pennello per le corone provvisorie immediate. La durezza della resina polimerizzata permette una precisa rifinitura ed una notevole risposta estetica post-lucidatura.



## 09-JET REPAIR

Lang

### LIQUIDO

Flacone 120 ml.  
Cod. 5680518

OFFERTA

**26,90 €**  
cad.



### POLVERE

Confezione: 200 gr.  
Cod. 5680441 - ROSA

OFFERTA

**40,00 €**  
cad.

Resina metacrilica autopolimerizzante.

## 10-SPLINTLINE

Lang



~~46,60€~~

**-27%**

**34,00 €**  
cad.

### POLVERE

Confezione: 60 gr.  
Cod. 5682118 - 45/A2  
Cod. 5682119 - 62/A3  
Cod. 5682122 - 81/A35

### LIQUIDO

Flacone 120 ml.  
Cod. 5681000

Resina utilizzabile per la ribasatura di provvisori indiretti realizzati con resine a base acrilica e per la realizzazione di provvisori in studio attraverso le più svariate tecniche dirette.

## 11-JET KIT

Lang



### LIQUIDO

FLACONE DA 120 ml.  
Cod. 5680401

**-27%**

~~41,60€~~  
**30,30 €**  
cad.

### LIQUIDO

FLACONE DA 250 ml.  
Cod. 5680402

OFFERTA

**57,20 €**  
cad.



### POLVERE

Confezione: 120 gr.

~~61,60€~~

**-25%**

**46,00 €**  
cad.

Cod. 5680406 - 35/A1  
Cod. 5680407 - 45/A2  
Cod. 5680408 - 62/A3  
Cod. 5680409 - 65/D3  
Cod. 5680413 - 81/A35

Resina acrilica autopolimerizzante per la costruzione di provvisori di lunga durata destinati a rimanere a lungo nel cavo orale.

## 12-FLEXACRYL

Lang



~~113,60€~~


**-24%**

**86,00 €**  
cad.

Resina autoindurente a freddo per ribasature provvisorie dirette e/o indirette. HARD-SOFT. Confezione: polvere 120 gr + liquido 120 ml  
Cod. 5680105 - HARD  
Cod. 5680106 - SOFT

## 13-RES PAL AUTOPOLIMERIZZANTE

Apex Dental



OFFERTA

**32,80 €**  
cad.

Res Pal è una formazione di copolimeri di metacrilato adatta ad eseguire riparazioni di protesi, provvisori, ribasature e tutti i lavori tradizionalmente svolti con resine autopolimerizzanti. Si lega facilmente con altri materiali per protesi, sia a caldo che a freddo.  
Confezione: flacone da 500 ml. Cod. 10403108

## 14-PATTERN RESIN LS GC



**LIQUIDO**  
Flacone 105 ml.  
Cod. 4230902

OFFERTA

**34,00 €**  
cad.

**POLVERE**  
Confezione: 100 gr.  
Cod. 4230901

OFFERTA

**49,50 €**  
cad.

Resina per la modellazione di tutti i tipi di attacchi individuali, fisaggi, abutment implantari o monconi in resina per la tecnica di elettroformazione.

## 15-PALADUR Kulzer



**LIQUIDO**  
Flacone 500 ml.  
Cod. 4744361

OFFERTA

**47,40 €**  
cad.

**POLVERE**  
Confezione: 1 Kg.  
Cod. 4744362 - ROSA  
Cod. 4744363 - ROSA VEN.

OFFERTA

**82,00 €**  
cad.

Resina autopolimerizzante a freddo il cui indurimento può avvenire con o senza polimerizzazione. La facile lavorazione e la sua consistenza fluida in gocce consentono un restauro semplice e veloce.

## 16-PALAPRESS Kulzer



**LIQUIDO**  
Flacone 500 ml.  
Cod. 4745870

OFFERTA

**64,00 €**  
cad.

**POLVERE**  
Confezione: 1 Kg.  
Cod. 4745874 - ROSA  
Cod. 4745875 - ROSA VEN.

OFFERTA

**128,00 €**  
cad.

**Vantaggi:**

- breve tempo di lavorazione
- ottima tollerabilità dei tessuti grazie al ridotto contenuto di monomero residuo
- priva di cadmio
- ottima adattabilità
- disponibile in cinque colori
- stabilità cromatica grazie al catalizzatore senza ammina terziaria.

Resina acrilica autopolimerizzante a freddo. Palapress garantisce un processo veloce e semplice, sia quando si tratta di completare uno scheletrato, sia quando si tratta di realizzare rivestimenti o riparazioni. Il tempo di colata di circa 2 minuti e il tempo di lavorazione fino a 7 minuti ne garantiscono un'elevata efficacia. Inoltre il ridotto contenuto di monomeri residui determina una straordinaria compatibilità con la mucosa.

## 17-PALADON 65 Kulzer



**LIQUIDO**  
Flacone 500 ml.  
Cod. 4744421

OFFERTA

**19,70 €**  
cad.

**POLVERE**  
Confezione: 1 Kg.  
Cod. 4744422 - ROSA  
Cod. 4744423 - ROSA VEN.

OFFERTA

**52,00 €**  
cad.

Classica resina per palati polimerizzabile a caldo. Le sue proprietà meccaniche, molto ben equilibrate e in continuo perfezionamento, consentono una lavorazione molto razionale e semplificata oltre a modalità di lavorazione variabili.

## 18-PALAPRESS VARIO Kulzer



**LIQUIDO**  
Flacone 500 ml.  
Cod. 4745880

OFFERTA

**72,00 €**  
cad.

**POLVERE**  
Confezione: 1 Kg.  
Cod. 4745881 - ROSA  
Cod. 4745882 - ROSA VEN.

OFFERTA

**134,00 €**  
cad.

Resina acrilica polimerizzabile a pressione idropneumatica per protesi parziali, totali e scheletriche. Indicata in lavori estesi con più di due selle ed eseguibile in più fasi. Adatta alla realizzazione di protesi totali e parziali, ribasature indirette, riparazioni e ampliamenti.

## 19-SR IVOCRON

Ivoclar



A PARTIRE DA

**65,52 €**  
cad.

### DENTINA - 100 gr.

CODICE	VAR.
50008044	110
50008046	120
50008048	130
50008050	140
50008052	210
50008054	220
50008056	230
50008062	320
50008064	330
50008066	340
50008070	420
50008072	430
50008074	440
50008076	510
50008078	520
50008080	530
50008082	540

### SMALTO - 100 gr.

CODICE	VAR.
50008092	1
50008094	2
50008096	3
50008098	4

### LIQUIDO 100 ml.

CODICE	VAR.
50008224	COLD
50008228	PRESS
50008230	HOT



**81,18 €**  
cad.

**65,52 €**  
cad.



**65,52 €**  
cad.

Resina da rivestimento estetico di elevata qualità a base di PMMA per ponti, corone e per la realizzazione di restauri provvisori.

Poiché il prodotto si presta a un'ampia gamma di procedure di lavoro, è idoneo per la realizzazione di rivestimenti estetici (tecnica Hot/Press) e di provvisori a breve, medio e lungo termine, nonché per il fissaggio di denti per protesi su scheletrati (tecnica Cold).

Con il materiale da rivestimento estetico a base di PMMA SR Ivocron è possibile riprodurre tutti i 20 colori Chromascop e Gingiva pink.

Estetico

Affidabile

Flessibile

Compatibile

## 20-PHOTOTRAY LC

Kumapan



Resina fotosensibile in placche per la realizzazione di porta impronte individuali o parziali, basi per dentiere, masticoni di prova, blocchi occlusali e mascherine di fissaggio.

Confezionate in box nero con chiusura ermetica per la protezione dalle fonti di luce. Confezione: 50 pezzi

**Cod. 7000754** - ROSA

**Cod. 7000755** - TRASPARENTI

~~54,89€~~

**-27%**

**39,90 €**  
cad.

## 21-TENASYLE ROSA

Kemdent - Imadent



**QUALITÀ  
ORO**

OFFERTA

**10,80 €**  
cad.

Cera per la modellazione colore rosa vivo, in fogli spessore 1,5 mm.  
Confezione: 500 g  
**Cod. 4881000**

## 22-TENATEX CERA ROSSA

Kemdent - Imadent



**QUALITÀ  
ORO**

~~15,49€~~ **-23%**

**11,90 €**  
cad.

Cera morbida per modellare, rossa, in fogli spessore 1,5 mm.  
Confezione: 500 g  
**Cod. 5460200**

## 23-CERA AZZURRINA MORBIDA

Zeta



~~37,99€~~ **-32%**

**25,90 €**  
cad.

**CERA DI LAVORAZIONE.** Cera in bastoncini morbida e viscosa serve per bordaggi e stops in cera, dimensioni 140 x 6 mm; fusione 62°.  
Confezione: scatola da 44 bastoncini.  
**Cod. 9880770**

## 24-CERADENT ZETA MASTICAZIONE ROSA

Zeta



~~29,17€~~ **-28%**

**21,00 €**  
cad.

Cera HARD in fogli per rilevare la masticazione. Dimensioni 90 x 180 x 3,2 mm; fusione 60°. Confezione: 500 g  
**Cod. 9880700**

## 25-CERA IQ COMPACT ASH FREE

Yeti



OFFERTA

**16,50 €**  
cad.

**CERA DA MODELLAZIONE.** Cera per modellazione beige in cilindro. Indicata in protesi fissa per la modellazione di faccette, corone e ponti. Le versioni Ash Free è ideale per la realizzazione di manufatti protesici per restauri in ceramica integrale. Punto di solidificazione: 64°C.  
Confezione: cilindro da 45 gr.

**Cod. 9701055** - BLU

**Cod. 9707082** - BEIGE

**Cod. 9708052** - NEON GIALLA

**Cod. 9704006** - GRIGIA

**Cod. 9701053** - NEON VERDE

**Cod. 30121000** - BIANCA

## 26-CERA GEO CLASSIC - OPACA

Renfert



**Cod. 24601179**  
**CLASSIC BEIGE**  
**OPACA**

**Cod. 24601193**  
**AVANTGARDE MENTA**  
**OPACA**



**Cod. 24601182**  
**NATURAL DENTINA**  
**OPACA**

OFFERTA

**16,50 €**  
cad.

Cera da modellazione universale. Confezione: 75 gr.

## 27-GEO-DIP CERA IMMERSIONE

Renfert



OFFERTA  
**27,50 €**  
cad.

Cera speciale da immersione per l'utilizzo con fusori elettrici. Indicata per la realizzazione di cappette di elevata precisione. Il colore **GIALLO** è particolarmente adatto quando è molto importante il controllo dello spessore della cappetta.

Non influisce visivamente sulle cere da modellazione utilizzate. Il colore **VERDE** è particolarmente indicato quando si utilizzano cere da modellazione di colore chiaro. Confezione: barattolo da 200 gr.

**Cod. 24601129 - VERDE**  
**Cod. 24601130 - GIALLA**

## 28-VKS - CERA PER MODELLARE

Yeti

Cod. 40405556 - BASE BORDEAUX



OFFERTA  
**17,99 €**  
cad.

Cod. 40405552 - BEIGE

OFFERTA  
**18,00 €**  
cad.

Le cere VKS corrispondono alla **qualità THOWAX** con alcune modifiche **per il sistema Press**. Sono filtrate più volte per eliminare gli ingredienti che rendono opache le cere THOWAX ma che possono creare reazioni non desiderate con le masse di rivestimento utilizzate per la realizzazione di corone in Press. Confezione: 70 gr.

## 29-THOWAX CERA PER FRESAGGIO VERDE

Yeti



OFFERTA  
**18,00 €**  
cad.

Fresabile a 5.000 giri/minuto. La consistenza molto dura permette di ottenere superfici estremamente lisce, permette di individuare facilmente possibili zone ondulate, solchi e tracce lasciate dalle frese. Facilmente modellabile. Confezione: 70 gr.

**Cod. 40405534**

## 30-CAD/CAM CERA PER SCANNER BEIGE

Yeti



OFFERTA  
**12,30 €**  
cad.

Cera speciale da modellazione, specifica per la tecnica CAD / CAM. Confezione: 45 gr. **Cod. 40405534 - Beige**

## 31-GEO FILO DI CERA

Renfert



DURO - TURCHESE		SEMIDURO - BLU	
CODICE	VAR.	CODICE	VAR.
24601688	2.5 mm	24601672	2.0 mm
24601691	3.0 mm	24601673	2.5 mm
24601689	3.5 mm	24601674	3.0 mm
24601692	4.0 mm	24601675	3.5 mm
24601694	5.0 mm	24601676	4.0 mm
		24601677	5.0 mm

OFFERTA  
**15,00 €**  
cad.

**CERA DI LAVORAZIONE**, grazie alla speciale formulazione della cera, il filo di cera GEO è privo di tensioni intrinseche e sviluppa solamente una memoria elastica ridotta.

Confezione: bobina da 250 gr ca.

## 32-STELLAVEST

GC



**LIQUIDO**  
 flacone da 900 ml  
 Cod. 4230502

OFFERTA  
**26,50 €**  
 cad.



**POLVERE**  
 4 buste da 2 kg  
 Cod. 37067000

OFFERTA  
**119,00 €**  
 cad.

**POLVERE**  
 40 buste da 150 g cad.  
 Cod. 37068000

OFFERTA  
**130,00 €**  
 cad.

Rivestimento a legante fosfatico privo di grafite, riscaldamento rapido indicato per tutti i tipi di leghe. Ideale per l'utilizzo con la tecnica senza cilindro e riscaldamento rapido, può essere però utilizzato anche con la tecnica tradizionale ed il riscaldamento lento.

## 33-FUJIVEST SUPER

GC



**POLVERE**  
 40 buste da 150 g  
 Cod. 4233079

OFFERTA  
**145,00 €**  
 cad.

**LIQUIDO**  
 flacone da 900 ml  
 Cod. 4233077

OFFERTA  
**27,50 €**  
 cad.

### Vantaggi

- Metodo di riscaldamento rapido
- Espansione totale fino al 2,34% - disponibile liquido speciale a espansione elevata
- Consistenza cremosa con elevata fluidità e bagnabilità per un'eccellente riproduzione dei dettagli
- Indurimento ed espansione termica controllati per un adattamento di precisione
- Facile smuffolamento
- Rappresentazione precisa, con un'esatta riproduzione della superficie e fusioni precise

Rivestimento fosfatico privo di carbonio per fusioni di precisione con leghe preziose, semipreziose e palladiate. Particolarmente indicato per la fusione di protesi implantari complesse.

## 34-HINRIVEST KB

Apex Dental



**POLVERE**  
 Conf: **5 Kg.** (32 buste da 160 gr.)  
 Cod. 10411005

OFFERTA  
**74,00 €**  
 cad.



**LIQUIDO**  
 flacone da 1 Lt.  
 Cod. 10411021

OFFERTA  
**15,50 €**  
 cad.



Hinrivest KB è un rivestimento a legante fosfatico, privo di grafite, adatto per il preriscaldamento veloce, con proprietà particolari. Può essere usato per tutte le leghe dentali e per temperature di preriscaldamento fino a 1.100 °C. Il suo campo di applicazione è la protesi fissa in lega preziosa e non preziosa, la protesi combinata e la ceramica pressata.

## 35-FUJIROCK EP 5 KG GOLDEN BROWN GC



~~51,99€~~ **-37%**

**32,90 €**  
cad.

Gesso extra duro di classe IV, tissotropico, adatto a tutti i tipi di protesi. Assoluta precisione elevata resistenza. **Cod. 4235187**

## 36-FUJIROCK EP PREMIUM 4 KG GC



~~42,49€~~ **-25%**

**31,90 €**  
cad.

Versione speciale di GC Fujirock EP sviluppata per tecniche ad elevata performance quali, ad esempio, i manufatti impianto-protetici estesi e le indicazioni complesse in ceramica integrale.

**Cod. 39318001** - POLAR WHITE  
**Cod. 39318004** - PASTEL YELLOW

## 37-HYDROCK 25 KG Kerr



**NIENTE  
SPESE DI  
TRASPORTO  
PER RITIRO  
IN SEDE**

OFFERTA

**69,00 €**  
cad.

Hydrock è ideale per modelli di protesi mobile parziale o totale. Durante la presa il gesso presenta un'espansione che compensa la contrazione acrilica. Può essere utilizzato anche per alcuni particolari tipi di modelli per ponti e corone. Confezione: Cartone da 25 Kg  
**Cod. 37049002** - GIALLO

## 38-ELITE ROCK Zhermack



OFFERTA

**14,00 €**  
cad.

Gesso extra duro classe IV per modelli master.  
Confezione: busta da 3 Kg  
**Cod. 9900931** - SANDY BROWN

## 39-ELITE MODEL Zhermack



**NIENTE  
SPESE DI  
TRASPORTO  
PER RITIRO  
IN SEDE**

OFFERTA

**48,00 €**  
cad.

**Cod. 9901716** - FAST LIGHT CREAM  
**Cod. 9901724** - FAST WHITE

Gesso duro, di tipo III, per la realizzazione di modelli in genere, antagonisti e muffole in protesi mobile.  
Nella versione **FAST**, offre la possibilità di rimuovere il modello dopo solo 15 minuti. Tissotropia, buona colabilità e buona durezza già dopo 1 ora. Confezione: fusto da 25 kg

## 40-ELITE ARTI Zhermack



**NIENTE  
SPESE DI  
TRASPORTO  
PER RITIRO  
IN SEDE**

OFFERTA

**58,00 €**  
cad.

Gesso tipo III per articolatori. Confezione: fusto da 25 Kg  
**Cod. 9900917** - WHITE

## 41-PROFILARE 100 GIALLO

Apex Dental



OFFERTA  
**46,00 €**  
cad.

Gesso di III classe di elevata resistenza all'abrasione e dall'espansione contenuta (<0,20%). Ideale per la realizzazione di modelli in protesi mobile, antagonisti, riparazioni, scheletrati, muffole. Non si generano bolle anche quando la miscelazione viene eseguita manualmente, mantiene un'ottima fluidità e scorrevolezza.  
Confezione da 25 Kg. **Cod. 10403351**

## 42-ARTI-BASE BIANCO E LIMONE

Apex Dental



**5 KG**  
Cod. 10403267

OFFERTA  
**18,80 €**  
cad.

**25 KG**  
Cod. 10403268

OFFERTA  
**88,00 €**  
cad.

Gesso speciale a presa rapida con un'elevata adesività: per un montaggio preciso dei modelli in articolatore.

## 43-ESTHETIC BASE

Apex Dental



**5 KG**  
Cod. 10403255 - BIANCO  
Cod. 10403260 - ALBICOCCA  
Cod. 10403261 - MARRONE  
Cod. 10403264 - GRIGIO PERLA  
Cod. 10403266 - AVORIO

OFFERTA  
**28,50 €**  
cad.

Speciale gesso extraduro classe IV addizionato con stabilizzante sintetico, per modelli con monconi sfilabili di grande precisione, Esthetic Base 300 ha valori minimi di espansione, una grande resistenza alla scheggiatura ed è altamente tissotropico.

**25 KG**  
Cod. 10403320 - AVORIO  
Cod. 10403262 - ALBICOCCA

OFFERTA  
**127,00 €**  
cad.

## 44-MOLDANO AZZURRO

Kulzer



**4,5 KG**  
Cod. 4744601

~~16,99€~~  
**-20%** **13,55 €**  
cad.

**25 KG**  
Cod. 4744292

**NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE** OFFERTA  
**52,10 €**  
cad.

Gesso duro, classe III. Indicato per modelli per protesi totale e parziale, per modelli ortodontici e altri tipi di modelli. Espansione pari a circa 0,16%.

## 45-ESTHETIC BASE GOLD

Apex Dental



**DIGITALE**

OFFERTA  
**30,30 €**  
cad.

Speciale gesso extra duro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono eccellenti risultati nella lettura digitale della superficie. Non è necessario usare polveri o fabbricare costosi modelli duplicati. Ha un colore ad alto contrasto e crea una visione d'insieme armonica con la cera di modellazione ScanWax, con la quale si ottengono risultati più precisi e un lavoro facilmente osservabile. Confezione da 5 Kg.  
**Cod. 10403263**

## 46-ZERO ROCK

Apex Dental



**Il primo gesso extra duro per implantoprotesi con espansione 0%**



**NOVITÀ**

OFFERTA  
**33,00 €**  
cad.



Cashmere  
Cod. 10403249

Caramel

Zero Rock è uno speciale gesso super duro senza espansione per tutti i modelli moncone e completi. Ottimizzato per impianti a campata ampia e ponti. Confezione da 5 Kg.



## 47-ELITE MASTER

Zhermack

**DIGITALE**



OFFERTA

**15,90 €**  
cad.

Gesso extra duro classe IV scansionabile per modelli master.

Confezione: busta da 3 Kg

**Cod. 29356001** - SANDY BROWN

**Cod. 29356002** - DESERT SAND

**Cod. 29356003** - SOFT GREY

## 48-ALABASTRINA SACCO 25 KG

Zeus - Zingardi



**NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE**

OFFERTA

**28,00 €**  
cad.

Gesso tipo II. Adatto ad usi di carattere generico. Consigliato per realizzazione di muffole per protesi mobili totali o parziali, montaggio di modelli in occlusore. Confezione: Sacco da 25 Kg  
**Cod. 32146000**

## 49-ZEUS STONE GIALLO

Zeus - Zingardi

**SACCO 25 KG**

**Cod. 32123001**

OFFERTA

**53,00 €**  
cad.

**NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE**

**FUSTO 25 KG**

**Cod. 32122002**

OFFERTA

**64,50 €**  
cad.

Gesso extraduro di tipo IV indicato per realizzazione di modelli per protesi mobili totali e parziali, modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrate. Tra le sue proprietà annovera un'alta scorrevolezza sotto vibrazione, che permette di riprodurre fedelmente tutti i dettagli rilevati dall'impronta. Compatibile con tutti i materiali da impronta.

## 50-ZEUS STONE BUSTA 2 KG

Zeus - Zingardi



OFFERTA

**6,00 €**  
cad.

Gesso extraduro di tipo IV indicato per realizzazione di modelli per protesi mobili totali e parziali, modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrate. Tra le sue proprietà annovera un'alta scorrevolezza sotto vibrazione, che permette di riprodurre fedelmente tutti i dettagli rilevati dall'impronta. Compatibile con tutti i materiali da impronta.

**Cod. 32124001** - GIALLO

**Cod. 32124002** - BLU

## 51-NEW ORTHOROCK FUSTO 15 KG TIPO IV

Kumapan



OFFERTA

**53,00 €**  
cad.

**NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE**

Gesso bianco extra duro ed extra fine, tipo IV, per modelli studio ortodontici. Confezione: fusto da 15 kg

**Cod. 33017000**

## 52-MODEL GYPS SACCO 25 KG TIPO III

Kumapan



**NIENTE SPESE DI TRASPORTO PER RITIRO IN SEDE**

OFFERTA

**41,00 €**  
cad.

Gesso giallo intenso, duro tipo III, indicato per la colatura di modelli antagonisti. Confezione: sacco da 25 Kg.

**Cod. 7005101**

## 53-GESSO PER ARTICOLATORI 5 KG TIPO III

Kumapan



OFFERTA

**21,50 €**  
cad.

Gesso bianco duro extra rapido tipo III per il montaggio di modelli in articolatore. Confezione: fusto da 5 Kg.  
**Cod. 33019000**

## 54-ALGINATO KROMOPRINT AZZURRO

Kumapan



~~9,47 €~~

**-57%**

PER 3 CONFEZIONI

**4,10 €**  
cad.

PER 1 CONFEZIONE

**4,41 €**  
cad.

Alginato a presa normale di tipo cromatico, indicato per tutte le impronte di precisione in protesi fissa e mobile, privo di cadmio e piombo, esente da polvere. Tempo di presa 2 minuti, ottima compatibilità con tutti i tipi di gessi. Grazie alle tre fasi cromatiche risulta di facile utilizzo. Di colore azzurro tenue per una semplice lettura dei dettagli.  
Confezione: 1 busta da 450 gr. **Cod. 7000721**

## 55-UNIFOL

Unifol - Perident



OFFERTA

**12,50 €**  
cad.

Isolante gesso-resina atossico a base alginica. Colore bianco. Privo di formaldeide, impiegato su modello a caldo, come a freddo, consente di creare un'efficace barriera fra gesso e resina.  
Confezione: 1 flacone da 450 ml. **Cod. 7251721**

## 56-OPTOSIL FLUIDO BARATTOLO

Kulzer



OFFERTA

**114,00 €**  
cad.

Massa siliconica fluida indicata per isolare e proteggere dal gesso i denti preconfezionati in resina nella tecnica della muffola tradizionale.  
Confezione: barattolo 560 ml, (incl: attivatore Liq. 25 ml + sabbia 500 g)  
**Cod. 4741611**

## 57-SPACE LAK

Apex Dental



OFFERTA

**13,90 €**  
cad.

Lacca per monconi. Crea spessori suppletivi al cemento, sigilla le porosità del gesso e rileva, durante la prova dei manufatti fusi, eventuali punti di pre-contatto o di pressione. Confezione: 1 flacone da 25 ml.  
**Cod. 10420268** - BLU  
**Cod. 10420270** - ROSSO  
**Cod. 10420271** - ARGENTO

## 58-DI LAK

Apex Dental



OFFERTA

**9,30 €**  
cad.

Lacca per monconi. Crea spessori suppletivi al cemento, sigilla le porosità del gesso e rileva, durante la prova dei manufatti fusi, eventuali punti di pre-cotato o di pressione. Confezione: 1 flacone da 25 ml.  
**Cod. 10420272**

## 59-DIE:MASTER VERNICI SPAZIATRICI

Renfert



Con il sistema **die:master** si esegue una perfetta preparazione del moncone in gesso che serve da base di lavoro sia per i restauri convenzionali che in ceramica integrale.

Grazie all'effetto tissotropico della vernice, nessun conglomerato sul pennello o sul moncone ed elevata adesione sugli spigoli. Stratificazione di vernice altamente reticolata, simile al vetro per la massima resistenza alla scalfitura e al vapore. Confezione: 1 flacone da 15 ml.

A PARTIRE DA

**12,90 €**  
cad.

CODICE	Colore	OFFERTA	CODICE	Colore	OFFERTA
246040102	ROSSO - 15µm	<b>14,90 €</b>	246040080	DUO PRIMER - 0 µm	<b>12,90 €</b>
246040103	BLU - 20µm	<b>14,90 €</b>	24604008	THINNER DILUENTE - 0 µm	<b>12,90 €</b>
246040100	ARGENTO - 13µm	<b>14,90 €</b>			
19560500	ORO - 13µm	<b>14,90 €</b>			

## 60-ELITE TRANSPARENT

Zhermack



OFFERTA

**21,90 €**  
cad.

Silicone per addizione (polivinilsilossano) trasparente ad elevata durezza finale. Studiato per realizzare mascherine per l'utilizzo di materiali estetici fotopolimerizzabili. Confezione: 1 cartuccia da 50 ml + 6 puntali di miscelazione gialli. **Cod. 9900913**

## 61-ELITE DOUBLE 22

Zhermack



OFFERTA

**65,00 €**  
cad.

Silicone per la duplicazione dei modelli. Confezione: 1 kg di base + 1 kg di catalizzatore. **Cod. 9902205 - FAST**

## 62-GINGIFAST ELASTIC

Zhermack



OFFERTA

**35,90 €**  
cad.

**Cod. 9903100 - GINGIFAST ELASTIC**

## 63-GINGIFAST RIGID

Zhermack



OFFERTA

**35,90 €**  
cad.

**Cod. 9903101 - GINGIFAST RIGID**

La linea di siliconi per addizione Gingifast è pensata per la riproduzione della morfologia gengivale su modelli in protesi fissa e implantare. Zhermack propone la mascherina gengivale più adatta per ogni tipo di applicazione. Confezione: 2 cartucce da 50 ml + 1 Gingifast Separatore flacone 10 ml + accessori

## 64-VESTIGE C-LAB PUTTY 85

Trayart



OFFERTA

**46,80 €**  
cad.

Polisilossano (c-silicone) a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Morbido e plasmabile durante la lavorazione, rigido dopo indurimento. Non pigmentato. Confezione: 1 secchiello da 5Kg + 2 tubetti VESTIGE GEL 60g. **Cod. 39814000**

## 65-VESTIGE CAT GEL

Trayart



OFFERTA

**7,10 €**  
cad.

Catalizzatore in gel per Vestige C-labputty 85 confezionato nel pratico tubetto con terminale di tipo oftalmico per un dosaggio preciso e senza sprechi. Confezione: 1 x tubetto Vestige Cat Gel 60g. **Cod. 40514000**

## 66-VESTIGE LAB PUTTY

Trayart



### LAB PUTTY 85

Cod. 40558000

OFFERTA

**127,00 €**  
cad.

### LAB PUTTY 95

Cod. 40585000

OFFERTA

**129,00 €**  
cad.

Silicone per addizione a consistenza putty per l'impiego nel laboratorio odontotecnico. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo indurimento, mantiene inalterate le informazioni rilevate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile. Confezione: 2 secchielli da 5Kg (base+catalyst). **Cod. 40558000** Colore verde chiaro. Durezza finale **85 Shore "A"**. **Cod. 40585000** Colore verde. Durezza finale **95 Shore "A"**

## 67-VESTIGE CLEAR FLD - THX

Trayart



OFFERTA

**29,90 €**  
cad.

Silicone per addizione da laboratorio trasparente e tissotropico per stampaggio e iniezione di compositi. Particolarmente adatto per lavori estesi. Confezione: 2 cartucce 50ml + 6 puntali di miscelazione. **Cod. 39810001 - FLD** **Cod. 39810002 - THX**

## 68-VESTIGE GENGIVEST

Trayart



OFFERTA

**27,30 €**  
cad.

Silicone per addizione da laboratorio per la creazione di mascherine gengivali rimovibili. Specifico per lavori su modelli con impianti. La fresabilità consente una rifinitura veloce e precisa. Scansionabile. Colore rosa. Confezione: 2 cartucce 50ml + 6 puntali di miscelazione + 6 puntali tipo intraorale + separatore 10ml. **Cod. 13465000**

## 69-VESTIGE DUPLÉ 24

Trayart



**2 FLACONI DA 1KG**  
(base+catalyst)  
**Cod. 40586000**

OFFERTA

**55,20 €**  
cad.

**2 TANICHE DA 5KG**  
(base+catalyst)  
**Cod. 40559000**

OFFERTA

**241,00 €**  
cad.

Silicone liquido per la duplicazione in laboratorio. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale. Colore azzurro. Durezza finale 24 Shore "A".

## 70-ZETALABOR

Zhermack



OFFERTA

**70,00 €**  
cad.

Silicone-C specifico per mascherine. Durezza finale **85 Shore A**.  
Confezione: **1 barattolo da 5 kg + 2 tubi gel indurente da 60 ml**  
**Cod. 9900405**

## 71-ZETALABOR TITANIUM

Zhermack



OFFERTA

**68,00 €**  
cad.

Silicone-C specifico per mascherine durezza finale **95 Shore** colore bianco. Confezione: **1 barattolo da 5 kg + 2 tubi gel indurente da 60 ml**  
**Cod. 9902054**

## 72-INDURENT GEL

Zhermack



~~21,99€~~ **-51%**

**10,79 €**  
cad.

Catalizzatore in gel, la sua caratteristica colorazione rossa permette di riconoscere quando la miscelazione è omogenea. Versatile e facilmente dosabile è utilizzabile con tutti i siliconi Zhermack.  
Confezione: **1 tubo da 60 ml**  
**Cod. 9900704**

## 73-PLATINUM

Zhermack



OFFERTA

**39,50 €**  
cad.

**PLATINUM 85**  
Silicone tipo A. Durezza **85 Shore**.  
**Cod. 9902102**

**PLATINUM 95**  
Silicone A ad elevata precisione. Durezza **95 Shore**.  
**Cod. 9902100**

Confezione: **1 kg di base + 1 kg di catalizzatore**



## 74-ZETA 7 SOLUTION SPRAY

Zhermack



~~21,06€~~ **-48%**

**10,90 €**  
cad.

Disinfettante pronto all'uso senza aldeidi, specifico per la rapida disinfezione di impronte in silicone, alginato, polietere e polisolfuro. Ad ampio spettro di azione battericida, fungicida, tubercolicida e virucida (compresi HIV, HBV, HCV). Profumazione al limone.  
Confezione: **1 flacone da 750 ml**. **Cod. 20743000**

## 75-DISINFETTANTE MD520

Durr



~~64,99€~~ **-39%**

**39,90 €**  
cad.

### DISINFETTANTE IMPRONTE

Soluzione pronta all'uso priva di glutaraldeidi e ammoni quaternari per la disinfezione delle impronte per alginati, siliconi e idrocolloidi.  
Confezione: **flacone da 2,5lt**. **Cod. 8270090**

## 76-DISCHI TERMOPLASTICI

Apex Dental



Dischi termoplastici in PET-G rigidi, trasparenti. In confezione sottovuoto. Si legano con le resine.

Per: byte - allineatori ortodontici - guide chirurgiche - provvisori - basi per protesi mobili - base plate - mantenitori di spazio - stampa in negativo.

### CRYSTAL PLATES ROTONDE DIAM. 134 mm. - PET-G

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402853	0,75 mm	5	<b>4,10 €</b>
10402846	1,0 mm	5	<b>4,50 €</b>
10402847	1,5 mm	5	<b>6,20 €</b>
10402848	2,0 mm	5	<b>7,60 €</b>

### CRYSTAL PLATES QUADRATE LATO 126 mm. - PET-G

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402842	1,0 mm	5	<b>4,50 €</b>
10402843	1,5 mm	5	<b>6,50 €</b>
10402844	2,0 mm	5	<b>8,40 €</b>

### CRYSTAL PLATES ROTONDE DIAM. 120 mm. - PET-G

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402851	1,0 mm	5	<b>4,50 €</b>
10402849	1,5 mm	5	<b>6,20 €</b>
10402850	2,0 mm	5	<b>7,60 €</b>

Dischi termoplastici in EVA morbidi, traslucidi. Non si legano con le resine. Per: bytes miolorilassanti - parodonti - maschere per sbiancamento - maschere per fluorizzazione - docce per bruxismo - ceramic protection - maschere di trasferimento brackets - duplicazione.

### SOFT PLATES ROTONDE DIAM. 134 mm. - EVA

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402855	1,0 mm	10	<b>7,10 €</b>
10402856	2,0 mm	10	<b>12,50 €</b>
10402857	3,0 mm	5	<b>9,10 €</b>

### SOFT PLATES ROTONDE DIAM. 120 mm. - EVA

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402890	1,0 mm	10	<b>6,90 €</b>
10402888	3,0 mm	5	<b>7,50 €</b>

### SOFT PLATES QUADRATE LATO 126 mm. - EVA

CODICE	Spessore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402865	2,0 mm	10	<b>13,20 €</b>
10402864	3,0 mm	5	<b>9,10 €</b>
10402866	4,0 mm	5	<b>14,20 €</b>

Dischi termoplastici in EVA morbidi, colorati. Non si legano con le resine. Per: bytes miolorilassanti - parodonti - docce per bruxismo

### SOFT PLATES 3,0 MM - ROTONDE DIAM. 120 mm. - COLOR - EVA

CODICE	Colore	pezzi/conf.	OFFERTA
10402891	Rosa	5	<b>9,00 €</b>

## 77-MATERIALE BIOCOMPATIBILE TERMOFORMABILE

Leone

I dischi e le placche quadrate sono realizzati in PET-G (polietilentereftalato modificato con glicole), materiale ideale per il termostampaggio al fine di realizzare allineatori dentali e contenitori estetici post terapia. Il materiale, conforme alla ISO 10993-1, presenta eccellenti caratteristiche di trasparenza ottica e, una volta stampato, un'alta efficienza biomeccanica.

### DISCHI TERMOFORMABILI DIAM. 120 mm.

CODICE	Spessore	pz./conf.	OFFERTA
177R700108	0,8 mm	25	<b>22,80 €</b>
177R700110	1,0 mm	25	<b>22,80 €</b>
177R700115	1,5 mm	15	<b>19,90 €</b>

### DISCHI TERMOFORMABILI DIAM. 125 mm.

CODICE	Spessore	pz./conf.	OFFERTA
177R700205	0,5 mm	25	<b>22,60 €</b>
177R700208	0,8 mm	25	<b>22,60 €</b>
177R700210	1,0 mm	25	<b>22,60 €</b>
177R700215	1,5 mm	15	<b>19,90 €</b>
177R700220	2,0 mm	15	<b>19,90 €</b>

### PLACCHE TERMOFORMABILI 125 X 125 mm.

CODICE	Spessore	pz./conf.	OFFERTA
177R701305	0,5 mm	25	<b>22,50 €</b>
177R701308	0,8 mm	25	<b>22,50 €</b>
177R701310	1,0 mm	25	<b>22,50 €</b>
177R701315	1,5 mm	15	<b>19,90 €</b>
177R701320	2,0 mm	15	<b>19,90 €</b>





## 78-FRESE IN CARBURO DI TUNGSTENO PER HP 104

Apex Dental

### FRESA HP TURBO TAGLIO ISO 223

(GRANA EXTRA GROSSA, ANELLO NERO)



<b>Fig. ISO</b>	200	201	275
<b>Diam. 1/10 mm ISO</b>	040	070	060
<b>Pezzi/conf.</b>	1	1	1
<b>Cod.</b>	<b>10405088</b>	<b>10405021</b>	<b>10405020</b>
<b>OFFERTA</b>	<del>23,30€</del>	<del>27,99€</del>	<del>26,50</del>
	<b>17,40 €</b>	<b>19,90 €</b>	<b>19,20 €</b>

A PARTIRE DA

**17,40 €**  
cad.

### FRESA HP MACRO TAGLIO ISO 220

(GRANA GROSSA, ANELLO VERDE)




<b>Fig. ISO</b>	275	292	200	201	289	141
<b>Diam. 1/10 mm ISO</b>	060	023	040	050	023	023
<b>Pezzi/conf.</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Cod.</b>	<b>10405023</b>	<b>10405024</b>	<b>10405025</b>	<b>10405057</b>	<b>10405059</b>	<b>10405061</b>
<b>OFFERTA</b>	<del>27,90€</del>	<del>20,10€</del>	<del>23,00€</del>	<del>31,10€</del>	<del>22,00€</del>	<del>21,50€</del>
	<b>19,90 €</b>	<b>14,90 €</b>	<b>17,00 €</b>	<b>23,50 €</b>	<b>16,50 €</b>	<b>16,00 €</b>

A PARTIRE DA

**14,90 €**  
cad.

### FRESA HP MICRO TAGLIO ISO 140

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)



<b>Fig. ISO</b>	275	200	201	187
<b>Diam. 1/10 mm ISO</b>	060	040	050	023
<b>Pezzi/conf.</b>	1	1	1	1
<b>Cod.</b>	<b>10405028</b>	<b>10405029</b>	<b>10405055</b>	<b>10405089</b>
<b>OFFERTA</b>	<del>28,70€</del>	<del>25,40€</del>	<del>32,00€</del>	<del>22,00€</del>
	<b>21,50 €</b>	<b>19,00 €</b>	<b>24,00 €</b>	<b>16,50 €</b>

A PARTIRE DA

**16,50 €**  
cad.

## 79-FRESONI IN CARBURO DI TUNGSTENO PER HP 104 NUOVO CONFEZIONAMENTO DA 2 FRESE

Meisinger

**FIG. HM 79FX**  
(TAGLIO INCROCIATO FINE, ANELLO ROSSO)




Fig.	HM 79FX	HM 79FX
Diam. 1/10 mm ISO	040	060
Pezzi/conf.	2	2
Cod.	6091660	6091662
OFFERTA	<del>72,19€</del> <b>63,00 €</b>	<del>72,19€</del> <b>63,00 €</b>

**FIG. HM 251FX**




Fig.	HM 251FX
Diam. 1/10 mm ISO	060
Pezzi/conf.	2
Cod.	6091702
OFFERTA	<del>72,19€</del> <b>63,00 €</b>

**FIG. HM 23FX**




Fig.	HM 23FX
Diam. 1/10 mm ISO	023
Pezzi/conf.	2
Cod.	23158000
OFFERTA	<del>45,77€</del> <b>40,00 €</b>

**FIG. HM 79GX**  
(TAGLIO INCROCIATO GROSSO, ANELLO BLU)




Fig.	HM 79GX	HM 79GX
Diam. 1/10 mm ISO	040	060
Pezzi/conf.	2	2
Cod.	23038002	23038003
OFFERTA	<del>68,35€</del> <b>59,50 €</b>	<del>68,35€</del> <b>59,50 €</b>

**FIG. HM 251GX**




Fig.	HM 251GX
Diam. 1/10 mm ISO	060
Pezzi/conf.	2
Cod.	23038001
OFFERTA	<del>68,35€</del> <b>59,50 €</b>

**FIG. HM 251**  
(TAGLIO STANDARD MEDIO, ANELLO BLU)




Fig.	HM 251
Diam. 1/10 mm ISO	060
Pezzi/conf.	2
Cod.	26639000
OFFERTA	<del>60,74€</del> <b>53,00 €</b>

## GOMMINI

### 80-ALL SYS

Apex Dental



GOMME ABRASIVI PER METALLI NOBILI E ACRILICI

Grana 180



Giri/min.	15.000 - 20.000
Diam. 1/10 mm ISO	60
H. 1/10 mm	230
Pezzi/conf.	50
Cod.	104050115
OFFERTA	<b>24,50 €</b>

## GOMMINI

### 81-K3 SYS

Apex Dental



GOMME SPECIALI PER BRILLANTATURA NATURALE DELLA CERAMICA

Grana 1.000



Giri/min.	15.000 - 20.000
Diam. 1/10 mm ISO	220
H. 1/10 mm	37
Pezzi/conf.	50
Cod.	10405004
OFFERTA	<b>37,00 €</b>



## 82-DISCHI DIAMANTATI

Apex Dental



### THICK NORM TAGLIO ISO 534

(GRANA GROSSA, ANELLO VERDE)

spessore 0,19 mm. - 2 lati



Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405118	10405116
OFFERTA	<del>18,20€</del> <b>13,00 €</b>	<del>18,20€</del> <b>13,00 €</b>

### THICK MED TAGLIO ISO 514

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)

spessore 0,17 mm. - 2 lati




Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405123	10405126
OFFERTA	<del>18,20€</del> <b>13,00 €</b>	<del>18,20€</del> <b>13,00 €</b>

### THICK THIN TAGLIO ISO 514

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)

spessore 0,10 mm. - 1 lato



Fig. ISO	356	356
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405135	10405128
OFFERTA	<del>16,90€</del> <b>12,20 €</b>	<del>19,90€</del> <b>12,20 €</b>

### EXTRA THIN TAGLIO ISO 504

(GRANA SUPERFINE, ANELLO GIALLO)

spessore 0,10 mm. - 1 lato



Fig. ISO	355	355
Diam. 1/10 mm ISO	190	220
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405105	10405125
OFFERTA	<del>20,40€</del> <b>14,50 €</b>	<del>22,00€</del> <b>15,70 €</b>

### THICK UNIVERSAL TAGLIO ISO 514

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)

spessore 0,10 mm. - 1 lato    0,17 mm. - 2 lati




Fig. ISO	351	350
Diam. 1/10 mm ISO	210	210
Pezzi/conf.	1	1
Cod.	10405108	10405107
OFFERTA	<del>18,20€</del> <b>13,00 €</b>	<del>21,70€</del> <b>15,50 €</b>

### SAW-FLEX TAGLIO ISO 514

(GRANA FINE, ANELLO ROSSO)

spessore 0,17 mm. - 2 lati



Fig. ISO	377
Diam. 1/10 mm ISO	220
Pezzi/conf.	1
Cod.	10405133
OFFERTA	<del>24,50€</del> <b>17,50 €</b>

## 83-DISCHI SEPARATORI

Apex Dental

SEPARATORI PER METALLI:  
ORO-RESINA, ORO-CERAMICA,  
SCHELETRICA, TITANIO  
GRANA MEDIA  
LEGANTE: RESINOIDE  
ABRASIVO: CORINDONE



Giri/min.	14.000 - 18.000
Diam. 1/10 mm ISO	250
Spessore 1/10 mm	7
Pezzi/conf.	50
Cod.	10402735
OFFERTA	<del>6,40€</del> <b>4,60 €</b>

SEPARATORI PER SCHELETRATI  
GRANA MEDIA  
LEGANTE: RESINOIDE  
ABRASIVO: CORINDONE



Giri/min.	9.000 - 15.000
Diam. 1/10 mm ISO	380
Spessore 1/10 mm	10
Pezzi/conf.	100
Cod.	10402765
OFFERTA	<del>28,40€</del> <b>20,40 €</b>

SGROSSATURA  
SCHELETRICA E TITANIO  
GRANA GROSSA  
LEGANTE: RESINOIDE  
ABRASIVO: CORINDONE



Giri/min.	14.000 - 23.000
Diam. 1/10 mm ISO	250
Spessore 1/10 mm	30
Pezzi/conf.	100
Cod.	10402791
OFFERTA	<del>22,00€</del> <b>15,70 €</b>

# DISCHI PER TAGLIO

## 84-DISCHI ABRASIVI - SEPARATORI - LUCIDATORI

Renfert

### DYNEX BRILLANT

Dischi rinforzati con reticolo in fibra di vetro. Ideali per ceramica, zirconio, disilicato di litio.

<b>Giri/min.</b>	5.000 - 50.000	15.000 - 50.000	15.000 - 50.000	15.000 - 50.000
<b>Diam. 1/10 mm ISO</b>	200	220	220	220
<b>Spessore 1/10 mm</b>	8,0	2,0	2,5	3,0
<b>Pezzi/conf.</b>	1	10	10	10
<b>Cod.</b>	<b>24600127</b>	<b>24600116</b>	<b>24600117</b>	<b>24600115</b>
<b>OFFERTA</b>	<b>20,80 €</b>	<b>43,50 €</b>	<b>47,90 €</b>	<b>49,00 €</b>

### DISCHI ABRASIVI

Adatti all'elaborazione degli scheletrati al cromo-cobalto grazie al suo comportamento abrasivo molto aggressivo.

<b>Giri/min.</b>	max 25.000	max 25.000
<b>Diam. 1/10 mm ISO</b>	250	350
<b>Spessore 1/10 mm</b>	3,0	3,0
<b>Pezzi/conf.</b>	100	100
<b>Cod.</b>	<b>24601101</b>	<b>24601103</b>
<b>OFFERTA</b>	<b>69,00 €</b>	<b>93,00 €</b>

### DYNEX

Dischi rinforzati in fibra di vetro. Ideali per separazione di leghe metalliche nobili e non nobili.

<b>Giri/min.</b>	15.000 - 50.000	20.000 - 50.000	20.000 - 50.000	20.000 - 50.000
<b>Diam. 1/10 mm ISO</b>	220	220	220	260
<b>Spessore 1/10 mm</b>	2,0	3,0	5,0	2,5
<b>Pezzi/conf.</b>	20	20	20	20
<b>Cod.</b>	<b>24600118</b>	<b>24600120</b>	<b>24600122</b>	<b>24600126</b>
<b>OFFERTA</b>	<b>27,90 €</b>	<b>27,90 €</b>	<b>30,50 €</b>	<b>41,50 €</b>

Ideali per la separazione di scheletrati e leghe non nobili e ceramica presso fusa.

<b>Giri/min.</b>	15.000 - 38.000	15.000 - 38.000	15.000 - 38.000
<b>Diam. 1/10 mm ISO</b>	400	400	400
<b>Spessore 1/10 mm</b>	5,0	7,0	10,0
<b>Pezzi/conf.</b>	20	20	20
<b>Cod.</b>	<b>24600121</b>	<b>24600123</b>	<b>24600125</b>
<b>OFFERTA</b>	<b>54,30 €</b>	<b>56,10 €</b>	<b>56,10 €</b>

### DYNEX TITANIUM

Dischi rinforzati in fibra di vetro. Per la separazione di sovrastrutture impiantari, barre in titanio, leghe in titanio.

<b>Giri/min.</b>	13.000 - 50.000
<b>Diam. 1/10 mm ISO</b>	22
<b>Spessore 1/10 mm</b>	3,0
<b>Pezzi/conf.</b>	20
<b>Cod.</b>	<b>24600130</b>
<b>OFFERTA</b>	<b>28,00 €</b>

### DISCHI SEPARATORI

Ø 24 Per separare i canali di colata in leghe al cromo cobalto.  
Ø 40 Con fibra di vetro per le leghe al cromo-cobalto e i metalli non preziosi.  
Ø 45 Dischi separatori diamantati per sezionare i monconi in gesso.




<b>Giri/min.</b>	max 25.000	max 10.000
<b>Diam. 1/10 mm ISO</b>	40	45
<b>Spessore 1/10 mm</b>	10,0	3,5
<b>Pezzi/conf.</b>	25	1
<b>Cod.</b>	<b>24601118</b>	<b>24600092</b>
<b>OFFERTA</b>	<b>59,50 €</b>	<b>61,00 €</b>



## 85-DISCHI DIAMANTATI MULTI CUT Specifico per la lavorazione ossido di zirconio con bordo diamantato

Edenta

354



Diamantatura galvanica multistrati sui bordi.

<b>Speed Max Giri/min.</b>	20.000	15.000	20.000	15.000
<b>L mm</b>	0,20	0,20	0,30	0,30
<b>Diam. 1/10 mm ISO</b>	190	220	190	220
<b>Iso No. 806 104...</b>	354 514 190	354 514 220	354 524 190	354 524 220
<b>Codice</b>	<b>50201241</b>	<b>354.514.220HP</b>	<b>50201243</b>	<b>50201244</b>
<b>OFFERTA</b>	<b>38,42 €</b>	<b>38,42 €</b>	<b>38,42 €</b>	<b>38,42 €</b>



## 86-LUCIDANTI PER CERAMICA


Edenta

### EXA CERAPOL - Confezione 12 pz.

Prelucidatura abrasiva, elimina i graffi e rende lisce le superfici. Colore grigio chiaro.

Exa Cerapol

20.000  
12/100




L mm	3,0	3,0
Diam. 1/10 mm ISO	220	220
Iso No. 658 900...	372 525 220	303 525 220
Codice	50200115	50200117
FASE	1	1
<b>OFFERTA</b>	<b>7,80 €</b>	<b>7,80 €</b>

### CERAGLOSS - Confezione 6 pz.

Granulometria media per lisciare le superfici e la preparazione alla lucidatura finale. Colore Blu.

CeraGloss  
CeraGloss-Flex

1



Giri/min.	20.000	5.000
L mm	15,5	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	055	250
Iso No. 802 104...	243 523 055	373 523 250
Codice	50200219	50200220
FASE	2	2
<b>OFFERTA</b>	<b>23,21 €</b>	<b>29,06 €</b>

edenta e

**-35%**


### LUCIDANTI PER RESINA - Confezione 6 pz.

Exa Technique

Grigio - Gris - Cinza

10.000 - 15.000

HP 6/100, UM 12/100



L mm	24,5	19,5
Diam. 1/10 mm ISO	100	110
Iso No. 658 104...	273 534 100	243 534 110
Codice	50200131	50200132
FASE	2	2
<b>OFFERTA</b>	<b>16,28 €</b>	<b>13,00 €</b>


### LUCIDANTI PER RESINA - Confezione 6 pz.

Acrylic Polisher

Blu - Azul - Azul

10.000 - 15.000

6 / 100



L mm	24	19,5	24	19,5
Diam. 1/10 mm ISO	100	110	100	110
Iso No. 658 104...	273 533 100	243 533 110	273 533 100	243 533 110
Codice	50200190	50200191	50200192	50200193
FASE	1	1	2	2
<b>OFFERTA</b>	<b>16,28 €</b>	<b>16,25 €</b>	<b>15,60 €</b>	<b>15,60 €</b>

### STAR GLOSS Lucidanti per i nuovi materiali ceramici e Ceramica integrale (ossido di zirconio) 3 passaggi - Confezione 1 pz.

StarGloss


1



Giri/min.	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000	5.000
L mm	2,5	14,0	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	170	040	260
Iso No. 803 104...	372 533 170	243 533 040	303 533 260
Codice	50200225	50200226	50200229
FASE	1	1	1
<b>OFFERTA</b>	<b>22,10 €</b>	<b>7,15 €</b>	<b>29,03 €</b>

StarGloss

1



Giri/min.	7.000 - 15.000	7.000 - 15.000	5.000
L mm	2,5	14,0	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	170	040	260
Iso No. 803 104...	372 513 170	243 513 040	303 513 260
Codice	50200224	50200235	50200231
FASE	3	3	3
<b>OFFERTA</b>	<b>22,10 €</b>	<b>7,15 €</b>	<b>29,03 €</b>

StarGloss

1



Giri/min.	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000	5.000
L mm	2,5	14,0	2,0
Diam. 1/10 mm ISO	170	040	260
Iso No. 803 104...	372 523 170	243 523 040	303 523 260
Codice	50200222	50200223	50200230
FASE	2	2	2
<b>OFFERTA</b>	<b>22,10 €</b>	<b>7,15 €</b>	<b>29,03 €</b>

### STAR TEC


Confezione 1 pz.



Lavorazione sicura dei margini delle strutture di zirconio.

StarTec


1



Giri/min.	10.000 - 15.000
L mm	2,5
Diam. 1/10 mm ISO	170
Iso No. 804 104...	372 534 170
Codice	50200246
FASE	1
<b>OFFERTA</b>	<b>22,10 €</b>

## 87-FRESE CAD / CAM

Edenta



Confezione da 1 pz.

edenta | e

**-35%**

A PARTIRE DA

**25,91 €**  
cad.

### COMPATIBILI SIRONA

FRESE PER ZIRCONIO

Compatibili con:  
in Lab MC X5

Rif. Sirona	66 72 932	65 72 940	65 72 957	64 78 031	64 78 049	64 78 056
D2 mm	3	3	3	3	3	3
L1 mm	44	43	42	44	43	42
L3 mm	24	17	5	24	17	5
D1 mm	2.5	1.0	0.5	2.5	1.0	0.5
L4 mm	14	14	14	14	14	14
OFFERTA	<b>93,50 €</b>	<b>93,50 €</b>	<b>93,50 €</b>	<b>41,31 €</b>	<b>41,31 €</b>	<b>41,31 €</b>

FRESE PER PMMA/PEEK

Compatibili con:  
in Lab MC X5

Rif. Sirona	64 78 098	64 78 106	64 78 114
D2 mm	3	3	3
L1 mm	44	43	42
L3 mm	24	17	5
D1 mm	2.5	1.0	0.5
L4 mm	14	14	14
OFFERTA	<b>41,31 €</b>	<b>41,31 €</b>	<b>41,31 €</b>

FRESE PER COMPOSITO

Compatibili con:  
in Lab MC X5

Rif. Sirona	65 51 688	65 51 696	64 78 171
D2 mm	3	3	3
L1 mm	44	43	42
L3 mm	24	17	5
D1 mm	2.5	1.0	0.5
L4 mm	14	14	14
OFFERTA	<b>51,82 €</b>	<b>51,82 €</b>	<b>41,31 €</b>

FRESE PER CERAMICA INTEGRALE

Compatibili con:  
in Lab MC X5

Rif. Sirona	64 78 007	64 78 015	64 78 023	65 42 232
D2 mm	3	3	3	3
L1 mm	37	35	36	34
L3 mm	15	11	12	8
D1 mm	2.2	1.4	1.7	1.1
L4 mm	14	14	14	14
OFFERTA	<b>25,91 €</b>	<b>25,91 €</b>	<b>25,91 €</b>	<b>25,91 €</b>

FRESE PER TITANIO

Compatibili con:  
in Lab MC X5

Rif. Sirona	66 06 243	66 06 292
D2 mm	3	3
L1 mm	39	38
L3 mm	12	8
D1 mm	2.0	1.0
L4 mm	14	14
OFFERTA	<b>32,68 €</b>	<b>32,68 €</b>

### COMPATIBILI CON VHF

FRESE PER ZIRCONIO

Compatibili con:  
S1 / S2 / K5

Rif. VHF	Z060-R2D-40	Z100-R2D-40	Z120-F2D-40	Z200-R3D-40
D2 mm	3	3	3	3
L1 mm	40	40	40	40
L3 mm	3	16	16	16
D1 mm	0.6	1.0	1.2	2.0
L4 mm	14	14	14	14
OFFERTA	<b>67,59 €</b>	<b>67,59 €</b>	<b>67,59 €</b>	<b>67,59 €</b>

**DISPONIBILI ANCHE PER SISTEMA AMANN GIRRBACH**

## 88-SABBIE SPECIAL SAND - 5 KG

Kumapan



A PARTIRE DA

**20,80 €**  
cad.

### OSSIDO DI ALLUMINIO

CODICE	Variante	OFFERTA
7005003	250µ	<b>27,00 €</b>
7005004	105µ	<b>27,00 €</b>
7005005	95µ	<b>27,00 €</b>
7005006	80µ	<b>27,00 €</b>
7005007	50µ	<b>27,00 €</b>

### MICROSFERE

CODICE	Variante	OFFERTA
7005008	200µ	<b>20,80 €</b>
7005009	90µ	<b>20,80 €</b>
7005010	55µ	<b>27,00 €</b>

Confezione: tanica da 5 Kg.

## 89-CORINDONE - 5 KG

Dentalfarm



OFFERTA

**30,10 €**  
cad.

Confezione: tanica da 5 Kg.

### SUPERCOR

Di tipo bianco, è un abrasivo per sgrassatura (a riciclo).  
**Per leghe nobili**

Cod. 29221000 - 250µ

### CROMCOR

Di tipo rosso bruno, è un abrasivo per sgrassatura (a riciclo).  
**Per Cr-Co e acciaio**

Cod. 29219000 - 500µ

## 90-POLISH ALL-IN-ONE PASTA PER LUCIDARE DIAMANTATA

Renfert

**NOVITA**



### Vantaggi:

- Rapido risultato di lucidatura con un elevato grado di brillantezza e nel contempo bassi consumi.
- Consente di ottenere rapidamente la brillantatura, anche nelle aree occlusali di difficile accesso.
- Lucidatura pulita che non lascia tracce untuose grazie alla quantità equilibrata di legante.

Pasta per lucidare per utilizzo extra-orale di uso universale con grana diamantata di ampio spettro. Rapido risultato di brillantatura su diversi materiali come il disilicato di litio, il biossido di zirconio, la ceramica per rivestimento estetico oltre che i polimeri ad alta prestazione.

Confezione: 18 gr.  
Cod. 24601265

OFFERTA

**64,10 €**  
cad.

## 91-POMICE POLVERE FINISSIMA 2,5kg

Simed



OFFERTA

**8,60 €**  
cad.

Pomice finissima in polvere. Indicata per trattare e lucidare superfici di manufatti protesici in resina. Confezione: fustino da 2,5 kg  
Cod. 30108000

## 92-SPAZZOLE



### Polirapid

Spazzola centro legno  
Ø 80 mm. 3 ranghi a coltello  
Confezione: 1 pz  
Cod. 5741133

**3,00 €**  
cad.



### Polirapid

Spazzola centro plastica  
Ø 80 mm. 3 ranghi a coltello  
Confezione: 1 pz  
Cod. 5741134

**3,07 €**  
cad.



### Polirapid

Spazzola in cotone.  
Ø 80 mm. Centro legno.  
Confezione: 1 pz  
Cod. 5741132

**8,99 €**  
cad.



### Polirapid

Spazzola fili di cotone.  
Ø 80 mm. Centro plastica.  
Confezione: 1 pz  
Cod. 5741089


**5,50 €**  
cad.



### Polirapid

Spazzola tela centro plastica  
Ø 100 mm. Spessore 9 mm.  
Confezione: 1 pz  
Cod. 5741115

**8,30 €**  
cad.



### Hatho

Pelo di capra bianco.  
Ø 48 mm. Centro metallo  
Confezione: 1 pz  
Cod. 4617206

**3,40 €**  
cad.

# RIFINITURA E LUCIDATURA

## 93-EXA DENTAL

Edenta

Lucidanti universali per tutte le leghe preziose di cromo cobalto e titanio



<b>L mm</b>	3,0	3,0
<b>Diam. 1/10 mm ISO</b>	220	220
<b>Iso No. 658 900...</b>	303 523 220	372 523 220
<b>Cod. Edenta</b>	<b>0400UM</b>	<b>0401UM</b>
<b>Granulometria</b>	Grossa	Grossa
<b>OFFERTA</b>	<b>7,80 €</b>	<b>7,80 €</b>

Confezione: **12 pezzi**

## 94-SOFT BRUSH

Edenta

Per materiali termoplastici e mascherine



<b>Confezione: 5 pezzi</b>	Grossa	Media	Fina
<b>Giri/min.</b>	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000	10.000 - 15.000
<b>Diam. 1/10 mm ISO</b>	250	250	250
<b>Iso No. 030 104...</b>	045 000...	045 003...	045 001...
<b>Cod. Edenta</b>	<b>2140</b>	<b>2141</b>	<b>2142</b>
<b>OFFERTA</b>	<b>8,65 €</b>	<b>8,65 €</b>	<b>8,65 €</b>

# DENTI

SOLO DA  
RIVENDITORI UFFICIALI  
**ivoclar**

**INTERA GAMMA IN PRONTA CONSEGNA AL BANCO  
E SERVIZIO CAMBIO FILE GRATUITO**

### 95-DENTI SR VIVODENT S PE

Ivoclar



Denti anteriori in DCL. **6 denti**  
Cod. 70003100

~~27,85€~~  
OFFERTA PER  
**4 FILE**  
**25,07 €**  
cad.

### 96-DENTI SR ORTHOTYP S PE

Ivoclar



Denti posteriori in DCL. **8 denti**  
Cod. 70004100

~~20,25€~~  
OFFERTA PER  
**4 FILE**  
**18,23 €**  
cad.


**RICHIEDI LE OFFERTE A QUANTITÀ**  
per 8 - 10 - 50 oppure 100 file!

puoi  
ottenere uno  
**sconto**

FINO AL  
**32%**

### 97-DENTI SR VIVODENT

Ivoclar



Denti anteriori in resina. **6 denti**  
Cod. 70008000

~~16,00€~~  
OFFERTA PER  
**4 FILE**  
**14,40 €**  
cad.

### 98-DENTI SR ORTHOTYP

Ivoclar



Denti posteriori in resina. **8 denti**  
Cod. 70009000

~~16,20€~~  
OFFERTA PER  
**4 FILE**  
**14,58 €**  
cad.

## 99-REALLOY-C

Apex Dental



**NOVITA**

realloy-c



Confezione: 1 Kg.

OFFERTA

**225,00 €**  
cad.

**Legga ceramica CoCr universale  
per tutte le ceramiche convenzionali**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Con una composizione speciale
- Affidabile legame adesivo con la ceramica
- Calcinabile con tutti i metodi di fusione
- Più facile da rifinire e più facile da lucidare dopo la fusione
- Adatta anche per la saldatura laser
- Leggera rimozione dell'ossido dopo la cottura della ceramica
- Qualità comprovata in tutto il mondo
- La migliore della sua classe
- Biocompatibile

### COMPOSIZIONE

DCo	62,5 %
Cr	24,6 %
W	8,5 %
Mo	2,9 %
Si	1,3 %
Nb, Mn, Fe, N	< 1 %

Questa lega è priva di **nicel** e **berillio**  
ed è conforme alla norma **EN ISO 22674 Tipo 4**

### DATI TECNICI

Densità	8,3 g/cm <sup>3</sup>
Durezza Vickers	285 (HV10)
CTE lineare (25 - 500 °C)	13,9 (10-6K-1)
CTE lineare (25 - 600 °C)	14,0 (10-6K-1)
Temperatura di fusione	1304 - 1369 (°C)
Temperatura di colata	1470 (°C)
Massima temperatura di cottura consigliata	980 (°C)
Carico di snervamento (Rp 0,2)	490 (MPa)
Carico di rottura (R <sub>m</sub> )	920 (MPa)
Modulo di elasticità	210 (GPa)
Allungamento di tensione alla rottura (A <sub>g</sub> )	10 (%)

## 100-FILO PER SALDATURA LASER

Apex Dental



OFFERTA

**26,50 €**  
cad.

Legga non preziosa ceramizzabile in filo totalmente privo di Nichel, Berillio e Ferro. Confezione: Rocchetto da 2 mt  
**Cod. 10440030** - 0,25 mm  
**Cod. 10440032** - 0,35 mm  
**Cod. 10440034** - 0,50 mm

## 101-MICROTORCIA TIPO 1

Apex Dental



OFFERTA

**34,00 €**  
cad.

Sistema di accensione piezoelettrico di ultima generazione, fiamma a 1370° C. Ghiera di regolazione dell'aria e del flusso del gas per un ottimo controllo della fiamma. La camera del gas butano ricaricabile garantisce ore di utilizzo.  
**Cod. 10407551**

# RHEIN83

# OFFERTA SPECIALE

# -23%

## DAL PREZZO DI LISTINO



**Ref. 130**

**Cod. 33611465**

### Offerta 102

#### KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI

##### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

**€ 115,00 + IVA 4%**



**Ref. 030**

**Cod. 33611504**

### Offerta 103

#### OT EQUATOR PER IMPIANTI

##### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN

**€ 80,00 + IVA 4%**



**Ref. 131**

**Cod. 33611463**

### Offerta 104

#### OT EQUATOR PER IMPIANTI CON SMART BOX\*

*\*Corregge divergenze implantari fino a 50°*

##### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE "AUTOPARALLELIZZANTE" SMART BOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

**€ 125,00 + IVA 4%**



**Ref. 002/003**

**Cod. 33604018 - 002**

**Cod. 33611058 - 003**


### Offerta 105

#### SPHERO BLOCK NORMO/MICRO

##### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

**€ 85,00 + IVA 4%**



GLI ATTACCHI OT EQUATOR E SPHERO BLOCK SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA E IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE. ALTEZZE DISPONIBILI FINO a 7 mm.



# RHEIN83

# OFFERTA SPECIALE

# -23%

## DAL PREZZO DI LISTINO



**Ref. 140CEV**  
Cod. 33611510

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VIOLA (FORTE 2700g)

€ 29,00 + IVA 4%



**Ref. 140CET**  
Cod. 33611508

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g)

€ 29,00 + IVA 4%



**Ref. 140CER**  
Cod. 33611509

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)

€ 29,00 + IVA 4%



**Ref. 140CEG**  
Cod. 33611522

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)

€ 29,00 + IVA 4%

### Offerta 107

#### CAPPETTE RITENTIVE OT CAP NORMO/MICRO



**Ref. 048CAN/M**  
Cod. 33604058 - CAN  
Cod. 33604060 - CAM

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ARGENTO (ELASTICHE- GOMMOSE) - 200g

€ 27,50 + IVA 4%



**Ref. 048CON/M**  
Cod. 33604057 - CON  
Cod. 33604059 - COM

• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 450g

€ 27,50 + IVA 4%



**Ref. 049PCN/M**  
Cod. 33604030 - PCN  
Cod. 33604036 - PCM

• 6 CAPPETTE MICRO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 200g

€ 27,50 + IVA 4%



**Ref. 060CRN/M AY**  
Cod. 33604039 - CRNAY  
Cod. 33604038 - CRMAY

• 6 CAPPETTE MICRO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 450g

€ 27,50 + IVA 4%



**Ref. 040CRN/M SN**  
Cod. 33604035 - CRNSN  
Cod. 33604032 - CRMSN

• 6 CAPPETTE MICRO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 800g

€ 27,50 + IVA 4%



**Ref. 040CRN/M**  
Cod. 33604031 - CRN  
Cod. 33604033 - CRM

• 6 CAPPETTE MICRO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1100g

€ 27,50 + IVA 4%

### Offerta 108

#### SFERE CAVE RICOSTRUTTIVE

##### CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE CAVE DISPONIBILI NEI DIAMETRI: 1,8 - 2,2 - 2,5mm
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP

€ 84,00 + IVA 4%

### Offerta 109

#### OT CEM - CEMENTO COMPOSITO

##### CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 SIRINGA BICOMPONENTE
- 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

€ 49,00 + IVA 4%

**Ref. 187CRS**



**Ref. OC**



## 110-OCCLUTEC - SPRAY DI OCCLUSIONE

Renfert



**NOVITÀ**

OFFERTA

**9,00 €**  
cad.

Grazie ai colori brillanti, offre una rilevazione particolarmente netta e precisa dei punti di contatto sia in scheletrica che in protesi fissa. Getto omogeneo indipendentemente dal livello di riempimento del flacone. Si elimina completamente con l'acqua, senza lasciar residui. Disponibile nei colori **ROSSO** oppure **VERDE**. Confezione: spray da 75 ml

## 111-SPY SPRAY

Apex Dental



OFFERTA  
FINO AD  
ESAURIMENTO

**9,00 €**  
cad.

Spray a base di cera per la rilevazione di pre-contatti occlusali. Può essere utilizzato facilmente all'interno di cappette, scheletrati, modellazioni in cera e fresaggi. Non crea spessori, si elimina facilmente con un pennello e con getto di vapore. Confezione: spray da 75 ml  
**Cod. 10405144** - ROSSO  
**Cod. 10405147** - VERDE

## 112-DEBUBBLIZER

Kerr



OFFERTA

**45,00 €**  
cad.

Liquido riduttore della tensione superficiale. Consente al rivestimento di scorrere uniformemente su tutte le superfici del modello in cera. Confezione: 500 ml  
**Cod. 40727000**

## 113-PENNELLI CERAMICUS - KIT

Renfert



OFFERTA


**76,90 €**  
cad.

Il set contiene 6 pennelli (1 pennello cad.) delle seguenti misure: 1, 2, 4, 6, 8, 1/0. **Cod. 24603485**

## 114-PENNELLI CERAMICUS

Renfert

Pennello per ceramica di setole sintetiche con speciale microstruttura.



CODICE	Misura	pezzi/conf.	OFFERTA
24603486	1	2	<b>18,50 €</b>
24603491	2	2	<b>19,70 €</b>
24603488	4	2	<b>21,50 €</b>
24603492	6	1	<b>19,70 €</b>
24603493	8	1	<b>19,70 €</b>
24603487	1/0	2	<b>17,90 €</b>
24603489	2/0	2	<b>18,50 €</b>
24603499	Opaco	2	<b>25,10 €</b>

A PARTIRE DA

**17,90 €**  
cad.

### Vantaggi

- Elasticità molto elevata.
- Setole molto folte.
- La punta non si sforma dopo ogni singola applicazione della ceramica.
- Umidificazione ottimale delle masse ceramiche.

## occhiale semipersonalizzabile

Luxe è un occhiale semi personalizzabile con l'ingrandimento tra i più apprezzati della gamma - 2.5X.

Il professionista può scegliere tra tre distanze interpupillari e due distanze di lavoro diverse tra cui scegliere.

Questo permette all'operatore di avere un occhiale adatto alle proprie esigenze e quasi totalmente personalizzato ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

### Caratteristiche principali:

- prodotto semi personalizzato: scelta tra 3 distanze interpupillari;
- rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso;
- ampiezza e profondità di campo generose e occhiale particolarmente leggero, 51 gr;
- non vi è possibilità di personalizzazione con prescrizione oculistica.



### Acquista

#### n.1 Luxe

occhiale semi-personalizzabile con ingrandimento 2.5x

#### Montatura Sportiva colore Nero

Ref. ORA25LUXE-SP-NA-S

Ref. ORA25LUXE-SP-RE-S

Ref. ORA25LUXE-SP-WI-S



### Prezzo Promo

€ 995,00 +iva

### ZEON LED ENDEAVOUR TRUCOLOR

(Ref. ORALED-ENDEAVOUR-TC)

Il più piccolo e leggero sistema di illuminazione Orasoptic in assoluto.

Orasoptic sistemi di illuminazione portatili forniscono una luce concentrata per aiutarti a navigare nell'area di lavoro e illuminare dettagli critici che si possono perdere ad occhio nudo. Montati coassialmente sui vostri occhiali, i nostri sistemi di illuminazione eliminano le ombre dal campo operatorio.



### Prezzo Promo

€ 900,00 +iva

### ZEON LED SPARK TRUCOLOR

(Ref. ORALED-SPARK-TC)

Spark è una luce cordless che si integra con qualsiasi lente e montatura.

Caratterizzata da un innovativo design, brevettato, la luce Spark dispensa il suo peso uniformemente attraverso il ponte della montatura minimizzando la pressione sul viso. La batteria include un indicatore che segnala quando la batteria ha raggiunto il 20% di ricarica residua.



### Prezzo Promo

€ 1.090,00 +iva

## 115-LAY:ART CRYSTAL AQUA S PIASTRA DI MISCELA

Renfert

**NOVITÀ**



OFFERTA

**110,00 €**  
cad.



Piastra di miscela in vetro parzialmente autoumidificante con due bande umidificanti.  
Confezione: lay:art crystal aqua s piastra di miscela, pennarello, foglio scrivibile, 4 fasce di umidificazione  
**Cod. 24602249**

## 116-GENIUS PENNELLO N°2

Renfert

**NOVITÀ**



Pennello in setole naturali di alta qualità e moderno design con funzione protettiva integrata nel manico. La tecnica di produzione unica di Renfert permette di ottenere anche con questi pennelli ottimi risultati in termini di tensione, stabilità di forma e durezza delle setole. Attivazione sicura della funzione protettiva grazie al meccanismo rotativo di facile azionamento.  
**Cod. 24603495**

OFFERTA

**27,50 €**  
cad.

## 117-TRICODENT BASI

Apex Dental



OFFERTA

**58,60 €**  
cad.

**PER RIMUOVERE E REINSERIRE I MONCONI.** Preciso, facile, rapido, economico. Conicità ottimale delle pareti interne per una migliore estrazione del tuo moncone. Facile reinserimento dei monconi con la massima stabilità. Basso costo di produzione del modello. Trasparenza della basetta per un immediato controllo del tuo manufatto. Estrema versatilità di impiego: si adatta a qualsiasi tipo di articolatore.  
Confezione: 12 pz. **Cod. 10404441**

## 118-SPRAY SCAN

Apex Dental



**NOVITÀ**

**Vantaggi**

- fedeltà ai dettagli e aspetto originale di bordi e superfici
- per oggetti lucidi, riflettenti o molto scuri
- preciso e facile da dosare
- miglioramento del conteggio dei poligoni nel modello 3D
- immediatamente aderente ed asciutto
- strato di pigmento bianco opaco 2-5 µm
- molto facile da pulire o lavare

OFFERTA

**24,90 €**  
cad.

Rappresenta un significativo progresso nella tecnologia di scansione 3D, ottimizzando il processo CAD/ CAM. Forma una copertura bianca opaca che riduce i riflessi e le inomogeneità, migliorando così le condizioni di scansione. Contrariamente agli spray tradizionali, che lasciano residui di pigmento, non contiene biossido di titanio, salvaguarda la salute e non sporca l'ambiente circostante. Flacone da 200 ml.

## 119-LENTI D'INGRANDIMENTO LUPA 3,5 X

Apex Dental



OFFERTA

**39,00 €**  
cad.

Lenti d'ingrandimento leggere, pratiche e con una visuale molto ampia, sono indispensabili per migliorare la visualizzazione. Lenti oftalmiche. Ingrandimento X 3,5  
**Cod. 10440460**

## 120-EYE MAG SMART T

Zeiss



**Occhiale galileiano  
in titanio**

**In pronta consegna**

**Cod. 28858001** - 2,5 x 300

**Cod. 28858002** - 2,5 x 350

OFFERTA

**1.250,00 €**  
cad.

Ingrandimenti disponibili: 2,5x.  
Distanze di lavoro disponibili (mm): 300, 350, 400, 450, 550.  
Taglie montature: unica.  
Completo di borsa di protezione di colore nero, protezioni laterali, cordino nero nucale manopola autoclavabile per spostamento sistema galileiano.

# Work flow digitale

Tecnologie digitali all'avanguardia

RATE A PARTIRE DA  
**479,60\***  
(60 MESI)

\*Il prezzo si riferisce al solo fresatore DRY



## Offerta 121 PrograMill® PM7

- ✓ Lavorazione a umido e a secco con cambio automatico
- ✓ 20 utensili/8 dischi
- ✓ Funzionamento automatico
- ✓ Mandrino Jaeger 970W-60.000 rpm
- ✓ Ionizzatore incorporato
- ✓ Pulizia automatica tramite Active Air Suction
- ✓ Compatibile con CAD exocad



## Offerta 122 PrograMill® PM5

- ✓ Lavorazione a umido e a secco con cambio automatico
- ✓ 13 utensili/8 dischi
- ✓ Funzionamento automatico
- ✓ Mandrino Jaeger 390W-60.000 rpm
- ✓ Compatibile con CAD exocad



## Offerta 123 PrograMill® PM3

- ✓ Lavorazione a umido e a secco con cambio automatico
- ✓ 13 utensili
- ✓ Funzionamento automatico
- ✓ Mandrino Jaeger 390W-60.000 rpm
- ✓ Compatibile con CAD exocad



## Offerta 124 PrograMill® DRY

- ✓ Lavorazione a secco
- ✓ 16 utensili
- ✓ Funzionamento automatico
- ✓ Mandrino SFK 500W-60.000 rpm
- ✓ Compatibile con CAD exocad

	PM7	PM5	PM3	DRY
<b>Dati tecnici</b>				
Alimentazione	110-240 V, 50-60 Hz Oscillazioni di tensione ammesse +/- 10 %			
Mandrino	Jaeger 970W 60.000 rpm	Jaeger 390W 60.000 rpm	Jaeger 390W 60.000 rpm	SFK 500W 60.000 rpm
Dimensioni	Profondità: 695 mm Larghezza: 979 mm Altezza: 818 mm		Profondità: 695 mm Larghezza: 870 mm Altezza: 818 mm	Profondità: 545 mm Larghezza: 450 mm Altezza: 630 mm
Peso	220 Kg	215 Kg	195 Kg	91 g
Harmonic drive	✓	✓	✓	
Motori passo-passo				✓
Servomotori	✓	✓	✓	
Sistema di bloccaggio punto zero	✓	✓	✓	
Ionizzatore	✓			
CNC PC interno	✓	✓	✓	
Tecnologia di fresatura a 5 assi	✓	✓	✓	✓

## Applicazioni e materiali



ivoclar.com  
Making People Smile

ivoclar

# Work flow digitale

Scansione e progettazione con semplicità

Offerta 125

## Prograscan® PS5



**Potente e poliedrico per versatilità d'impiego**

Il PrograScan PS5 si caratterizza per un elevato grado di automazione. E' uno scanner poliedrico e ideale per ogni occorrenza. Fedele ai dettagli e ai colori per soddisfare le esigenze più elevate.

RATE A PARTIRE DA  
**234,50**  
(60 MESI)

Offerta 126

## Novità

## Prograscan® PS7



**Tecnologia evoluta. Per il tuo futuro.**

Il PrograScan PS7 si contraddistingue per due piatti di scansione, due unità di luce ottica, otto telecamere e altre componenti tecnologicamente avanzate. Inoltre si integra perfettamente nei flussi di lavoro digitali Ivoclar.

Prezzo a richiesta



	PS7	PS5
<b>Dati tecnici</b>		
Piatti di scansione	2	1
Grado di automazione	Molto alto	Alto
Telecamere	8	4
Assi	2 (+ 1 optional)	2 (+ 1 optional)
Texture	Colore	Colore
Formato output	STL, PLY	STL, PLY
Precisione (ISO 12836)	5 µm	5 µm
Ripetibilità	< 2 µm	< 2 µm
Risoluzione totale	64 MP	24 MP
Occlusione automatica / Scansione articolatore di riferimento <sup>[1]</sup>	✓	✓
Riconoscimento automatico accessori / Avvio automatico	✓	✓
Scansione impronte	✓	✓

[1] Necessari accessori opzionali.

ivoclar.com  
**Making People Smile**

**ivoclar**

Offerta 127

# Programat® P G2

Forni per cottura ceramica

Prezzi a richiesta



Acquista

**1x** Programat P 310 G2

Cod. 500013801

Ricevi in sconto merce

**1x** Pompa per il vuoto VP3\*

\*Fino ad esaurimento scorte

Acquista

**1x** Programat P 510 G2

Cod. 500013802

Ricevi in sconto merce

**1x** Pompa per il vuoto VP5\*

\*Fino ad esaurimento scorte

Acquista

**1x** Programat P 710 G2

Cod. 500013803

Ricevi in sconto merce

**1x** Pompa per il vuoto VP5\*

\*Fino ad esaurimento scorte

Offerta 128

# Programat® EP G2

Forni per pressatura intelligente

Prezzi a richiesta

Design moderno

Elevata affidabilità dei processi

Funzionamento intuitivo



Programat EP 3010 G2

Cod. 500013804

Programat EP 5010 G2

Cod. 500013805

Offerta 129

# Pacchetto Programat® S2 con IPS e.max ZirCAD

Sistema di sinterizzazione moderno

Prezzo a richiesta



Acquista

**1x** Programat S2

**20x** IPS e.max ZirCAD Prime/ Prime Esthetic, colori a scelta



ivoclar.com  
Making People Smile

ivoclar

Offerta 130

marathon



### Specifiche Tecniche:

<b>Categoria</b>	MT-5000
<b>Fotocamera a colori</b>	2 da 5 Mega pixel 4K a colori
<b>Area di scansione</b>	100 mm x 73 mm x 60 mm
<b>Principio di scansione</b>	Triangolazione ottica sfasata
<b>Sorgente luce</b>	LED 150 ANSI lumen
<b>Connessione</b>	Tipo USB 3.0 B.
<b>Alimentazione</b>	CA 100-240 V. 50-60 Hz
<b>Precisione</b>	7 micron
<b>Scansione texture colori</b>	Si
<b>Scansione flessibile</b>	Si
<b>Scansione articolatore</b>	Si
<b>Replicare protesi</b>	Si
<b>Scansione ortodontica</b>	Si
<b>Scansione impronta</b>	Si

# SCANNER MT - 5000

**LA PRECISIONE DELLO SCANNER  
È LA BASE DEL LAVORO CAD/CAM.**

Il lavoro dentale CAD/CAM richiede la massima precisione per produrre punti, impianti a barre ben progettati. La tecnologia di scansione all'avanguardia del MT-5000 garantisce scansioni della massima qualità con elevata precisione, attenendo ai rigorosi standard internazionali.

**PREZZO A RICHIESTA**



## 131-STAMPANTE 3D - MT-900 4K

Marathon

marathon

**NOVITÀ**

**ELEVATA RIPRODUZIONE DEI DETTAGLI**



Tecnologia	LCD - UV LED
Risoluzione	4K 3840 x 2400 MP
Risoluzione X/Y	25 µm
Risoluzione Z	10 µm
Lunghezza d'onda luce UV	385 / 405 nm
Velocità di stampa	10 ~ 50 mm/h
Area di stampa	19,2 × 12 × 18 cm
Tolleranza	±0.05 mm
Layer	0.025 / 0.05 / 0.075 / 0.1 mm
Temperatura ambiente	20°C ~ 30°C
Umidità	30% ~ 70%
Display	touch screen 5"
Connessioni	Wi-Fi / Ethernet / USB
Peso	19 Kg
Dimensioni	36 × 36 × 53 cm

PREZZO  
A  
RICHIESTA

### Modelli

Il sistema più economico per la produzione di modelli dentali. Stampante 3D adatta per lo studio odontoiatrico e per il laboratorio. La stampa simultanea permette di stampare più modelli contemporaneamente.

### Calcinabili

Mediante il sistema ibrido di stampa-colata: stampiamo la struttura scheletrica su resina calcinabile e poi la coliamo con il metodo tradizionale. Lo stesso sistema può essere applicato a qualsiasi tipo di struttura in metallo o con la tecnica dell'iniezione a ceramica.

### Sistema di calibrazione automatica


Il design unico della piattaforma di lavoro elimina l'incertezza sullo stato della calibrazione e riduce drasticamente il tempo di lavoro fino a 60 minuti e permette alla macchina di essere calibrata in meno di 5 secondi, per stampe perfette. Sempre. Immediatamente.



## 132-PHOTOPOL DIGITAL - NO VACUM

Dentalfarm

**FOTOPOLIMERIZZATORE PER OGGETTI STAMPA 3D**



Versione senza vacuum + gas.  
Area trattamento 25x25x10 cm.

È dotato di 6 circuiti da 16 LED Hi-Power SMD.  
Controllo software e Touch-Screen Full-Color.

Adatto anche per compositi dentali.  
Cod. 13426042

PREZZO  
A  
RICHIESTA

## 133-FOTOPOLIMERIZZATORE SIBARI SR620

Sirio



**Consente la foto-polimerizzazione di  
TUTTI i materiali foto-attivi che sono in commercio.**

### Specifiche Tecniche:

Tensione di alimentazione	230 V - 50/60 Hz
Potenza	320 W
Fusibile	3,15 A
Peso	10 Kg.

OFFERTA  
**1.250,00 €**  
cad.

Il materiale da polimerizzare è posto su un piattino rotante che permette una completa esposizione alla luce. La macchina è dotata di ventola di raffreddamento posta sul retro, che permette di lavorare anche con tempi lunghi senza provocare il surriscaldamento delle resine. La temperatura interna durante la fotopolimerizzazione non supera mai i 50 gradi C°, otto lampade fluorescenti ed una lampada alogena da 150W disposte attorno al piattello rotante emettono raggi UVA e luce Bianca, coprendo così lo spettro di tutti i materiali fotoattivi (320 - 550 nm). La lampada alogena permette, inoltre, di ottenere anche cicli con riscaldamento. Il fotopolimerizzatore Sibari è dotato di controllo elettronico a microprocessore, che permette di fare un ciclo con o senza la lampada alogena, impostare il tempo di fotopolimerizzazione e scegliere di fare o non fare il raffreddamento finale. **Cod. 50900060**

## 134-FORNO PER SINTERIZZAZIONE ZIRCONIA SR770 INSINT 1600

Sirio



Permette la sinterizzazione dei prodotti Zirconia dopo la lavorazione su fresatrice.

### Specifiche Tecniche:

Tensione di alimentazione	230V AC 50-60Hz
Potenza	2.500 W
Temperatura massima	1600°C
Numero di programmi (o cicli)	20
Numero di fasi / programma	6
Dimensioni camera	cm 11x12x12
Dimensioni esterne (LxPxH)	Cm 390x250x500
Numero di resistenze	4
Velocità di salita a 1600°C	90 min
Peso	55 Kg.

OFFERTA  
**5.650,00 €**  
cad.

Il forno "SR 770 INSint 1600" può funzionare con 20 programmi di riscaldamento in cui è possibile impostare fino a 6 fasi per ogni programma. Il forno controlla la temperatura sia in fase di riscaldamento che in fase di raffreddamento, consentendo così anche un raffreddamento molto lento. Il forno SR770 è in grado di effettuare sia cicli tradizionali lenti che veloci riuscendo a salire di temperatura in un tempo minimo di 90 minuti, consentendo così di effettuare raffrescamenti anche molto lenti.

## 135-CAST RESIN LCD CREALITY

Apex Dental



COMPATIBILE CON LA  
MAGGIOR PARTE DELLE  
STAMPANTI LCD/DLP

CONF. DA 1 KG.

OFFERTA  
**199,00 €**  
cad.

- Colore verde trasparente
- Alta precisione
- Brucia senza residui
- Finitura liscia
- Bassa espansione
- Buona fluidità
- Breve tempo di polimerizzazione
- Grande compatibilità

### Alta precisione di stampa

Basso tasso di contrazione, dimensioni di stampa stabili, elevata precisione di stampa, il modello ha una superficie liscia e tutti i dettagli vengono definiti chiaramente.

### Bassa viscosità, alta fluidità

Con una buona fluidità, la resina può rifluire rapidamente nell'area tra il modello e la pellicola di rilascio, il che migliora la qualità e la velocità di stampa e facilita la pulizia della vasca della resina.

### Dimensione di stampaggio stabile.

Basso tasso di restringimento e nessuna deformazione dopo lo stampaggio.

## 136-MODEL RESIN LCD CREALITY

Apex Dental



COMPATIBILE CON LA  
MAGGIOR PARTE DELLE  
STAMPANTI LCD/DLP

CONF. DA 1 KG.

OFFERTA  
**105,00 €**  
cad.

- Colore: marrone arancione
- Alta precisione
- Breve tempo di polimerizzazione
- Bassa espansione
- Finitura liscia
- Buona fluidità
- Grande compatibilità

### Bassa viscosità, buona fluidità

La resina ha una buona fluidità, può infiltrarsi rapidamente e quindi solidificarsi per creare la superficie, migliora la qualità della stampa, riduce il rilascio di resina e l'adesione per migliorare la precisione di stampa, quindi risulta più facile pulire la macchina e il modello.

### Resistenza ai graffi, durezza superficiale elevata

la durezza della superficie è molto alta, difficilmente si possono produrre graffi sulla superficie dell'oggetto stampato.

### Alta precisione di stampa

Basso tasso di contrazione, dimensioni di stampa stabili, elevata precisione di stampa, il modello ha una superficie liscia e tutti i dettagli vengono definiti chiaramente.

## 137-TELESCAN

Apex Dental



Spray di colore bianco con pigmenti micronizzati che consente la scansione ottica di monconi in resina, gesso o metallo.

Il prodotto, spruzzato in modo uniforme, riduce la rifrazione ottica trasmessa dalle superfici, permettendo un'ottima lettura con la tecnica cad-cam. Telescan non è idrosolubile e non si scioglie con l'alcol e si elimina facilmente senza utilizzare acqua. Telescan è atossico e non infiammabile.

Confezione: 1 flacone da 75 ml. **Cod. 10420278**

OFFERTA FINO AD  
ESAURIMENTO

**20,90 €**  
cad.

**138-FLASHFORGE RESIN 1 KG - MODELLI**

Apex Dental



**RESINA PER MODELLI GRIGIA O GIALLA  
PER STAMPANTI 3D DLP.**



**Cod. 10408301** - GRIGIA



**Cod. 10408302** - GIALLA

OFFERTA  
PER 2 CONFEZIONI

**155,00 €**  
cad.

PER 1 CONFEZIONE

**160,00 €**  
cad.

**Risultati di modellazione ottimi, superficie del prodotto liscio e pulito, elevato livello di dettaglio.**

Formulata per la produzione di modelli di alta precisione.

Prodotta con standard rigorosi, Flashforge Resin ha un'elevata stabilità, con bassa retrazione.

Stampa di modelli con e senza monconi sfilabili o con predisposizione per posizionamento analoghi, modelli ortodontici. Ideale per la sovrastampa di allineatori. Di elevata durezza, non si modifica nel tempo, di altissima precisione. Confezione da **1 Kg.**

**139-OPTIPRINT GUIDE**

Apex Dental



**CONF. DA 500 GR.**  
**Cod. 10408222**

OFFERTA

**137,00 €**  
cad.

**CONF. DA 1 KG.**  
**Cod. 10408226**

OFFERTA

**249,00 €**  
cad.

Resina per stampa 3D trasparente, a base di metacrilati per la produzione di guide per impianti. Il materiale è caratterizzato dalla sua eccezionale stabilità ai raggi UV in combinazione con un'affidabile resistenza alla flessione/trazione. Senza alcuna forma di fragilità, garantisce un'elevata robustezza. Resina con una bassa viscosità. **Colore trasparente.**

**140-OPTIPRINT TRAY**

Apex Dental



**CONF. DA 1 KG.**  
**Cod. 10408233**


OFFERTA

**199,00 €**  
cad.

Optiprint Tray è stato sviluppato e ottimizzato per la produzione generativa di portaimpronte individuali. Grazie all'elevata traslucenza del lavoro stampato in 3D, l'utilizzatore ha sempre il controllo durante il processo di impronta e la rimozione del portaimpronte dalla bocca. **Dispositivo medico certificato classe I - Colore azzurro**

**141-OPTIPRINT LUMINA COLORI A2-A3**

Apex Dental



**CONF. DA 500 GR.**  
**Cod. 10408197 - A2**  
**Cod 10408198 - A3**

OFFERTA

**164,00 €**  
cad.

Nuova resina composita per stampa 3D per la produzione di elementi dentali dall'aspetto naturale. È una resina altamente viscosa e combina un'eccellente precisione dei bordi con elevate doti di resistenza ed estetica. Il montaggio e la lucidatura sono estremamente facili. **Dispositivo medico certificato classe IIA - Colori: A2, A3**

**142-OPTIPRINT MODEL ALIGN**

Apex Dental



**CONF. DA 1 KG.**

OFFERTA

**189,00 €**  
cad.

Liquido di detergenza. Da utilizzare a processo terminato per eliminare i residui del liquido di stampa. Confezione fialone da 1 LT. **Cod. PPMLLY1**



## La gamma IPS e.max® ZirCAD Prime




Disponibile nei colori  
**16 A-D e 4 BL**

Dischi da ø 98,5 mm, spessore 14, 16 e 20 mm



Disponibile nei colori  
**16 A-D e 4 BL**

Dischi da ø 98,5 mm, spessore 16, 20 e 25 mm



PER IL 2025 DECIDI DI SCEGLIERE I DISCHI

**ivoclar**

**IPS e.max ZirCAD Prime**

PER IL TUO FRESAGGIO

in base al tuo volume di produzione

**PUOI OTTENERE DA SUBITO  
UN GRANDE VANTAGGIO ECONOMICO**

con un extra sconto immediato in fattura

Affidati a NOI



rivenditore autorizzato

**IVOCLAR DIGITAL**  
per Roma e il Centro Italia

vicino alle tue esigenze!

## 143-IPS e.max ZirCAD

Ivoclar - Vivadent

### IPS e.max ZirCAD PRIME ESTHETIC Ø 98,5

**14 mm**

Confezione da 1 disco

OFFERTA

**159,00 €**  
cad.

**16 mm**

Confezione da 1 disco

OFFERTA

**184,00 €**  
cad.

**20 mm**

Confezione da 1 disco

OFFERTA

**203,00 €**  
cad.

**IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic** Semplice - economico - naturale: Occorrono pochi passaggi per realizzare restauri monolitici estetici. Nella maggior parte dei casi non è necessario rifinire ulteriormente con pittura o stratificazione. La semplice lucidatura o glasura sono sufficienti per ottenere una corrispondenza precisa con la scala colori A-D. L'efficienza ed un basso margine d'errore offrono significativi vantaggi.

### IPS e.max ZirCAD PRIME Ø 98,5

**14 mm**

Confezione da 1 disco

OFFERTA

**159,00 €**  
cad.

**16 mm**

Confezione da 1 disco

OFFERTA

**184,00 €**  
cad.

**20 mm**

Confezione da 1 disco

OFFERTA

**203,00 €**  
cad.

**IPS e.max ZirCAD Prime** è il rivoluzionario ossido di zirconio Multi. Si distingue per la sua combinazione di materie prime unica nel suo genere (3Y-TZP e 5Y-TZP), unitamente alla **nuova tecnologia** di produzione **Gradient Technology** che unisce un raffinamento delle materie prime unico nel suo genere, in combinazione ad un'innovativa tecnologia di riempimento ed un processo di produzione sotto pressione di elevata qualità. IPS e.max ZirCAD Prime si distingue grazie a notevoli caratteristiche in un solo materiale ed è pertanto la **"one disc solution"**: - Estetica di alto livello- Tutte le indicazioni dalla corona singola fino al ponte di 14 elementi- Tutte le tecniche di lavorazione (pittura, cut-back, rivestimento estetico e infiltrazione).

ivoclar



## 144-IPS e.max CAD FOR CEREC/INLAB

Ivoclar

**HT (High Translucency)**

CODICE	VAR.
50009060	HT A1 C14/5
50009061	HT A2 C14/5
50009062	HT A3 C14/5
50009063	HT A3,5 C14/5
50009064	HT A4 C14/5
50009065	HT B1 C14/5
50009066	HT B2 C14/5
50009067	HT B3 C14/5
50009069	HT C1 C14/5
50009070	HT C2 C14/5
50009071	HT C3 C14/5
50009072	HT C4 C14/5
50009073	HT D2 C14/5
50009074	HT D3 C14/5
50009075	HT D4 C14/5

**LT (Low Translucency)**

CODICE	VAR.	CODICE	VAR.	CODICE	VAR.
50009035	HT A2 I12/5	50009010	LT A1 C14/5	50009005	LT A1 I12/5
50009036	HT A3 I12/5	50009011	LT A2 C14/5	50009006	LT A2 I12/5
50009037	HT A3,5 I12/5	50009012	LT A3 C14/5	50009007	LT A3 I12/5
		50009013	LT A3,5 C14/5	50009008	LT A3,5 I12/5
		50009028	LT A4 C14/5	50009020	LT BL1 I12/5
		50009014	LT B1 C14/5	50009009	LT C2 I12/5
		50009015	LT B2 C14/5	50009019	LT C3 I12/5
		50009016	LT B3 C14/5	50009029	LT D2 I12/5
		50009027	LT B4 C14/5		
		50009030	LT C1 C14/5		
		50009017	LT C2 C14/5		
		50009031	LT C3 C14/5		
		50009032	LT C4 C14/5		
		50009033	LT D2 C14/5		
		50009018	LT D3 C14/5		

OFFERTA

**145,00 €**  
cad.

ivoclar



Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio, indicati per la realizzazione di singoli restauri totalmente anatomici. Confezione: **5 pezzi**

**RICHIEDI OFFERTA A QUANTITÀ**

## 145-AC 310 230V - 50Hz Cattani



### COMPRESSORE A 3 CILINDRI PER CAD-CAM CON ESSICCATORE ARIA

Motore monofase 50 Hz - 1,5 kW - 10,2A.  
Aria resa con mandata a 8 bar effettivi 165 N l/min.  
Serbatoio aria 45 litri.  
Livello di pressione sonora: 73,6 dB (A).  
L= 620 mm P= 520 mm H= 750 mm.  
Peso netto= 65 kg (Peso lordo= 79 kg)

OFFERTA  
**2.950,00 €**  
cad.

## 146-ASPIRATORE KOALA SPOT 103

Apex Dental



OFFERTA  
**330,00 €**  
cad.

Aspiratore per filtrare le polveri nocive generate da squadramodelli, sabbiatrici e lavorazioni del gesso. Motore da 1150w con variatore di potenza di aspirazione. Cartuccia filtrante in carta, filtro cilindrico in poliestere, filtro nylon e disco bloccafiltro. Fusto in ABS, tubo di aspirazione flessibile da 3m con diametro di 36 mm.  
**Cod. 29767000**

## 147- SILENT compactCAM ASPIRAZIONE CAM 230-240 V SENZA SACCHETTO



Cod. 246042480

Aspiratore compatto senza sacchetto raccogli-polvere, per l'utilizzo con unità dentali CAM compatte.

#### Vantaggi

- Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite interfaccia CLP.
- Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB(A).
- Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite).

#### Dettagli:

- Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto.
- Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.

#### Specifiche Tecniche:

Tensione di rete ammessa	230 - 240 V
Frequenza di rete ammessa	50 - 60 Hz
Tensione nominale	230 V
Pressione negativa max.	219 hPa - 3,2 psi
Tecnologia motore	Collettore
Tecnologia filtro	Senza sacco raccogli-polvere
Qualità del filtro	Classe M secondo EN 60335-2-69
Interfaccia CAM	Presca RJ 45
Numero canali di aspirazione	1
Livello di pressione acustica (LpA)	55 dB(A)

In dotazione con SILENT COMPACT CAM 230-240 V:  
Tubo di aspirazione di 2 m incl. 2 manicotti

PREZZO  
A  
RICHIESTA

## 148-FORNO PER CILINDRI CF2

Dentalfarm



PREZZO  
A  
RICHIESTA

**CF2 SMALL** Potenza: 1.600W  
Dimensioni: mm 320x400x470  
**Cod. 13425019**

Forno per cilindri con elettronica semplificata. Due cicli di lavoro distinti. Il primo programma è specifico per i rivestimenti rapidi, con veloce salita in temperatura, controllo del tempo di stabilizzazione ed avvisatore acustico di fine ciclo (funzione ripetibile molte volte). Il secondo programma è per rivestimenti tradizionali e può avere fino a tre soglie di temperatura con gradienti di salita e tempi di stazionamento liberamente impostabili.

## 149-PRESSA IDRAULICA SIRIO P400

Sirio



OFFERTA

**500,00 €**  
cad.

La pressa oleodinamica P400 consente di serrare fino a 3 muffole, può raggiungere una pressione max di 400 bar con una spinta sulle muffole di 15000 kG (150.000 N). **Cod. 50900070**

## 150-LAMPADA SOLAR PROFESSIONAL

Dentalfarm

TOP DI GAMMA



Possibilità di regolare  
l'intensità della luce!

OFFERTA

**135,00 €**  
cad.

Lampada professionale per una corretta illuminazione del posto di lavoro. La plafoniera è composta da due barre di LED SMD di grande potenza che erogano una luce bianchissima. Le barre LED sono comandate autonomamente (possono essere attivate singolarmente o entrambe) e la **luminosità può essere regolata elettronicamente** per ottenere la condizione più adeguata.

La luce emessa dai LED è a 6.400° Kelvin - luce bianca quasi come quella naturale. **Cod. 13492003**

## 151-DENSTAR 160 BUNSEN A INDUZIONE

Marathon

marathon



OFFERTA

**185,00 €**  
cad.

Bunsen a induzione elettromagnetica, riscalda la punta in meno di due secondi raggiungendo alte temperature rapidamente.

Dimensioni: L91 P209 H89 mm.  
**Cod. 35353000**

## 152-WAXLECTRIC I

Renfert



OFFERTA

**310,00 €**  
cad.

### Dotazione Waxlectric I:

1 centralina, supporto integrato per il manipolo e per 6 punte, 1 manipolo, 1 punta per modellare No. 2155 0102, 1 trasformatore.

### Spatola per ceratura elettrica.

Waxlectric I rappresenta la soluzione professionale per un primo approccio alla tecnica di ceratura razionale. Processi di lavorazione controllati grazie alla regolazione esatta della temperatura. Impostazione diretta della temperatura massima o minima. Display a 3 cifre leggibile alla luce solare. Codice colore per la gestione controllata del manipolo.

**Cod. 37250000**

## 153-WAXLECTRIC II

Renfert



OFFERTA

**420,00 €**  
cad.

### Dotazione Waxlectric II:

1 centralina, supporti integrati per 2 manipoli e per 6 punte, 2 manipoli, 2 punte per modellare No. 2155 0101 + 2155 0103, 1 trasformatore.

### Spatola per ceratura elettrica.

Waxlectric II è il professionista nell'ambito delle spatole elettriche per ceratura e consente di lavorare in parallelo con due manipoli. Impostazione diretta della temperatura massima o minima. Display a 3 cifre leggibile alla luce solare. I due canali sono impostabili separatamente. Codice colore per la gestione controllata dei manipoli.

**Cod. 37251000**

## Scegli il micromotore che fa al caso tuo!

### 154-MICROMOTORE MULTI 600 SET

Marathon



marathon

OFFERTA

**720,00 €**  
cad.

Micromotore a induzione, 50.000 giri. Design ergonomico. Funzioni di autodiagnosi, visualizzazione codice e autocruise.  
**Cod. 35350000**

### 155-MICROMOTORE HANDY 700

Marathon



marathon

OFFERTA

**690,00 €**  
cad.

Micromotore a induzione. Display digitale di facile lettura con sistema di autodiagnosi. Assenza quasi totale di rumore e vibrazioni. Velocità variabile sia con pedale che con controllo manuale. Velocità regolabile: da 1.000 a 50.000 giri/minuto. Dimensioni unità di controllo: 180 x 137 x 232 mm.  
**Cod. 51200015**

### 156-MICROMOTORE ESCORT III - 35.000 GIRI

Marathon



marathon

OFFERTA

**249,90 €**  
cad.

Micromotore da tavolo piccolo e compatto, velocità regolabile, con comando a pedale. Manipolo H37L1.  

- Guarnizione di protezione dalla polvere per un'eccellente durata
- Cuscinetti a sfera speciali ad alta velocità
- Ventola di raffreddamento e flusso d'aria
- Regolazione velocità manuale e a pedale
- Giri: 1.000 - 35.000 giri/min. • Torque 3.0 Ncm • Potenza: 40 W

### 157-MICROMOTORE ECO 450 - 45.000 GIRI

Marathon



marathon

OFFERTA

**310,00 €**  
cad.

Pratico micromotore ideale per utilizzo in laboratorio o anche in studio per effettuare ritocchi, dimensioni contenute e robusto manipolo  

- velocità 0-45000 giri • Controllo della velocità a pedale
- Facilmente trasportabile • Basse vibrazioni e rumore

  
**Cod. 35343000**

### 158-MICROMOTORE K5 PLUS

Kavo



Motore a induzione con torque potenziato dal funzionamento preciso e silenzioso. Il manipolo, molto leggero (soltanto 220 g), ha una forma slanciata ed ergonomica; il cordone extra sottile e il rumore appena percettibile garantiscono un'ottima maneggevolezza e facilità di lavoro. Motore da laboratorio da 1.000 a 30.000 g/min. Ventilazione senza raffreddamento supplementare. Completo di reostato di comando a pedale.  
**Cod. 5414064**

OFFERTA

**1.290,00 €**  
cad.





## 159-MICROMOTORE W 45 PRO

Apex Dental



**TORQUE 5,8 Ncm**

### Specifiche Tecniche:

Velocità	0 - 45.000 rpm
Massimo Torque	5,8 Ncm
Potenza Max	100 W
Peso box di controllo	1,55 kg.
Dimensioni box di controllo	190 x 150 x 72 mm.
Peso manipolo	235 gr.
Dimensioni manipolo	150 mm., diam. 28 mm.
Autoreverse	Direzione della rotazione regolabile
Regolazione velocità	Manuale, comando ON/OFF a pedale
Autodiagnosi	Display E0 - E5

Micromotore ad induzione 45.000 giri, pedale comando on/off, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. Indicato per lavorazione gessi e rifinitura resine. **Cod. MCNW45**

OFFERTA

**250,00 €**  
cad.



## 160-MICROMOTORE W 50

Apex Dental



**TORQUE 8,9 Ncm**

### Specifiche Tecniche:

Velocità	0 - 50.000 rpm
Massimo Torque	8,9 Ncm
Potenza Max	120 W
Peso box di controllo	2,4 kg.
Dimensioni box di controllo	190 x 140 x 72 mm.
Peso manipolo	235 gr.
Dimensioni manipolo	150 mm., diam. 28 mm.
Autoreverse	Direzione della rotazione regolabile
Regolazione velocità	Manuale e a pedale
Autodiagnosi	Display E0 - E7

Micromotore ad induzione 50.000 giri, pedale comando regolazione velocità, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. **Cod. MCNW50**

OFFERTA

**360,00 €**  
cad.



## 161-MICROMOTORE W 50H TORQUE 9,8 Ncm

Apex Dental



**TORQUE 9,8 Ncm**

### Specifiche Tecniche:

Velocità	0 - 50.000 rpm
Massimo Torque	9,8 Ncm
Potenza Max	150 W
Peso box di controllo	2,6 kg.
Dimensioni box di controllo	220 x 160 x 80 mm.
Peso manipolo	230 gr.
Dimensioni manipolo	148 mm., diam. 27 mm.
Autoreverse	Direzione della rotazione regolabile
Regolazione velocità	Manuale e a pedale
Autodiagnosi	Display E0 - E7

Micromotore ad induzione 50.000 giri, pedale comando regolazione velocità, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. **Cod. MCNW50H**

OFFERTA

**520,00 €**  
cad.



## 162-MICROMOTORE W 50K

Apex Dental



**TORQUE 11 Ncm**

### Specifiche Tecniche:

Velocità	0 - 50.000 rpm
Massimo Torque	11 Ncm
Potenza Max	200 W
Peso box di controllo	2,8 kg.
Dimensioni box di controllo	250 x 225 x 95 mm.
Peso manipolo	230 gr.
Dimensioni manipolo	148 mm., diam. 27 mm.
Autoreverse	Direzione della rotazione regolabile
Regolazione velocità	Manuale, a pedale e a ginocchio
Autodiagnosi	Display E0 - E7

Micromotore ad induzione 50.000 giri, regolazione velocità a pedale o a ginocchio, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. **Cod. MCNW50K**

OFFERTA

**649,00 €**  
cad.

## 163-ULTIMATE XL COMPACT

NSK



OFFERTA  
**1.269,00 €**  
cad.

- Torque potente e stabile di 6,0 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min<sup>-1</sup>

**MICROMOTORE AD INDUZIONE** La serie ULTIMATE XL offre la possibilità di scelta tra quattro unità, a seconda delle esigenze di spazio e di utilizzo. Tutte le operazioni sono controllate dal processore NSK che mantiene un controllo graduale sia dell'avvio che dell'arresto, assicurando una perfetta funzionalità durante tutto il trattamento.  
**Cod. Y141472**

## 164-MICROMOTORE VOLVERE I7

NSK



OFFERTA  
**869,00 €**  
cad.

- Torque potente e stabile di 4,1 Ncm
- Velocità: 1.000~35.000 min<sup>-1</sup>

**MICROMOTORE STANDARD** L'esperienza e il continuo impegno nella ricerca hanno permesso a NSK la creazione del micromotore da laboratorio VOLVERE i7. Innovativo nel design, leggero e compatto, dotato di tutte le funzioni tecniche essenziali per garantire prestazioni ottimali.  
**Cod. Y1002890**

## 165-TURBINA AD ARIA PRESTO II

NSK



OFFERTA  
**639,00 €**  
cad.

- Velocità: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

**TURBINA SENZA LUBRIFICAZIONE** progettata specialmente per lavorare la ceramica. Non necessitando di lubrificazione, non solo evita che i materiali si contaminino con olio, ma garantisce anche un'area di lavoro pulita. **Cod. Y150022**

## 166-TURBINA PRESTO ACQUA II

NSK



**COD. Y150023 - SENZA LUCE**  
OFFERTA  
**1.269,00 €**  
cad.

**COD. Y1001151 - CON LUCE**  
OFFERTA  
**1.659,00 €**  
cad.

- Velocità: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

**TURBINA CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA** Turbina pneumatica che non richiede lubrificazione con spray d'acqua refrigerante. Manipolo con rotazione libera a 360°. Può funzionare con il recipiente d'acqua incorporato o collegamento alla rete idrica.

## 167-TURBINA TD783 + COMANDO S001

Bien Air



OFFERTA  
**580,00 €**  
cad.

Stazione pneumatica per turbine dentali. Dotata di una velocità di rotazione di 300.000 rpm, è l'ideale per delicati lavori di precisione, particolarmente adatta alla lavorazione di materiali duri come ceramica e ossido di zirconio. **L'offerta comprende:**

- 1 comando da banco S001 • 1 turbina TD 783 • 1 pedale
- 1 tubo spiralato grigio • 1 anno di garanzia.

**Cod. 19311110**

## 168-SET STS-TRIMMER CON SPRAY

Bien Air



OFFERTA  
**1.200,00 €**  
cad.

Comando da tavolo semplice ed efficiente con grande serbatoio, dotato di **turbina diritta TDS 890**. Riunito pneumatico ideale per delicati lavori di precisione, robusto e semplice da usare. Dotato di un serbatoio da 1,4 litri, può funzionare autonomamente per periodi considerevoli. La portata e la miscela spray aria/acqua, comandate da interruttori separati, possono essere regolate per il raffreddamento massimo.  
**Cod. 19311112**

## 169-ASP III - ECOBOX CON ASPIRATORE

Marathon

MICROMOTORE 35.000 RPM

marathon



OFFERTA

**810,00 €**  
cad.

La potenza di aspirazione e la rotazione dei giri della fresa sono indipendenti e regolabili separatamente. La luce a LED permette di inquadrare la zona di lavoro, migliorando precisione e velocità di lavorazione. Con pannello touch screen e braccio a due snodi in alluminio.

## 170-IDEASTUDIO CENTRO DI FINITURA

Dentalfarm



OFFERTA

**690,00 €**  
cad.

**BOX in plexiglass** con aperture laterali per il passaggio delle mani e degli oggetti da lavorare, griglia di separazione dei detriti e schermo asportabile per facile sostituzione + **MODULO microsabbiatrice**, con gruppo di trattamento aria, comando a pedale e manopola ergonomica con ugello di precisione + **Sistema di ASPIRAZIONE** pneumatico per l'evacuazione costante del particolato polveroso, prodotto durante il trattamento e un sacchetto filtro, in panno microfiltrante.

## 171-IDEA PRO VARIE VERSIONI DISPONIBILI

Dentalfarm



OFFERTA

**1.730,00 €**  
cad.

### CENTRO DI SABBIAZIONE COMPLETO composto da:

- una camera di lavoro dalle linee morbide ed avvolgenti adatta a contenere il corindone aggressivo per la rimozione del rivestimento, erogato da un proiettore a riciclo di grande potenza;
- due moduli di microsabbatura monouso per ossido di alluminio o microsferine lucidanti;
- una comoda vaschetta rimovibile per la veloce sostituzione dell'abrasivo esausto.

Possibilità di installare altre due microsabbiatrici, arrivando così a cinque funzioni distinte. Nuovo impianto di illuminazione LED a luce bianchissima.

## 172-BASE 3

Dentalfarm



OFFERTA

**1.330,00 €**  
cad.

### CENTRO DI SABBIAZIONE COMPLETO composto da:

- una camera adatta a contenere il corindone aggressivo per la rimozione del rivestimento, erogato da un proiettore a riciclo di grande potenza
- due moduli di microsabbatura monouso per ossido di alluminio o microsferine lucidanti.

Non possono essere installate altre microsabbiatrici supplementari, quindi il numero massimo di funzioni disponibili è tre. Nuovo impianto di illuminazione LED a luce bianchissima.

## 173-PULITRICE 2V - ROTOBURSH PL160

Sirio



OFFERTA

**460,00 €**  
cad.

Pulitrice per studio e laboratorio indicata per la pulizia di tutti i manufatti protesici. Dotata di doppia velocità: 1.400 giri/min e 2.800 giri/min. Dimensioni: L340 P200 H250 mm  
**Cod. 49403112**

## 174-PULITRICE MAP-2

De Giorgi



OFFERTA

**375,00 €**  
cad.

Pulitrice per studio e laboratorio indicata per la pulizia di tutti i manufatti protesici. Dotata di doppia velocità: 1.400 giri/min e 2.800 giri/min. Potenza 500W - Dimensioni: 52 x 12 x 23,5 cm - Peso: 10,5 Kg  
In dotazione 2 puntali e 1 porta mola  
**Cod. 12930020**

## 175-PLASTVAC P7

Apex Dental



Apparecchio per lo stampaggio sottovuoto, di grande facilità d'uso e dal design caratteristico. Un potente motore genera il vuoto automaticamente nel momento della stampa. Plastvac P7 non necessita di installazioni particolari, è sufficiente collegarla alla corrente elettrica. Completa di adattatore universale per placche rotonde o quadrate.  
**Cod. 10401005**

OFFERTA

**650,00 €**  
cad.

**IN OMAGGIO**

**MICROMOTORE W-45 PRO oppure  
DISCHI TERMOPLASTICI A SCELTA  
per un valore di € 260,00**



**TORQUE 5,8 Ncm**



Micromotore ad induzione 45.000 giri, pedale comando on/off, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri. Indicato per lavorazioni gessi e rifinitura resine.

## 176-ARTICOLATORE HIGH TECH 5030

Asa



OFFERTA

**56,00 €**  
cad.

Articolatore high tech + 2 contropiastre e 4 piastre  
**Cod. 1250920**

## 177-ARTICOLATORE A7 PLUS

Apex Dental



**CON BOX INCLUSO**



OFFERTA

**180,00 €**  
cad.

Articolatore che garantisce precisione, rapidità ed alta qualità in lavori protesici, di riabilitazione, estetici e funzionali. Permette un'apertura di 180° fra la parte superiore e quella inferiore senza separarle.  
**Cod. 10414501**

## 178-ARTICOLATORE 5050

Asa



**ARTICOLATORE NON-ARCON A VALORI MEDI**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- DESIGN PER POSIZIONE DI LAVORO ERGONOMICA A 60°
- IDEALE PER PAZIENTI DI CLASSE III
- COMPATIBILE PER DIMENSIONE CON I POLIMERIZZATORI A PRESSIONE IN COMMERCIO
- SISTEMA ANTI-ROTAZIONE PER ASTA INCISALE
- CALOTTA CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATI INFERIORE
- PIANO OCCLUSALE CON 4 TRAIETTORIE ELLITTICHE DI RIFERIMENTO PER MODELLI A PARTIRE DA ARCATI SUPERIORE

OFFERTA

**49,90 €**  
cad.

L'articolatore **5050** permette di lavorare efficacemente su protesi e modelli di diverse misure ed è compatibile con i polimerizzatori a pressione disponibili in commercio. Progettato pensando all'ergonomia dell'operatore, offre una stabilità totale nella posizione di lavoro standard, in quella a 60° che privilegia il comfort dell'operatore, ma anche ruotato sottosopra, nel caso di pazienti edentuli in classe III. Il Sistema antirotazione dell'asta incisale garantisce un posizionamento non solo preciso ma anche corretto, mentre l'asta anti-ribaltamento assicura la necessaria stabilità quando la branca superiore è completamente aperta. Il piano occlusale e la calotte hanno 4 linee ellittiche di riferimento per assistere nel corretto posizionamento del modello indipendentemente dalle dimensioni, sia partendo dall'arcata superiore che da quella inferiore.

## 179-SQUADRAMODELLI AD ACQUA E A SECCO MT-PLUS

Renfert



La MT plus è una squadramodelli prevista per un utilizzo sia ad acqua che a secco. Potenza allo stato puro, con una forza motore che permette di asportare senza sforzo anche il gesso più duro.

### Vantaggi:

- Manutenzione facile e veloce grazie al frontalino amovibile senza l'uso di attrezzi.
- Per maggiore comodità di pulizia è possibile rimuovere il porta-modelli e il tubo erogatore d'acqua.
- Struttura esterna in materiale speciale insonorizzante e antigraffio (poliuretano).

Dimensioni (LxAxP): 300 x 320 x 410 mm  
Peso (senza disco): 13,5 kg

PREZZO  
A  
RICHIESTA

Cod. 18030000 - SQUADRAMODELLI MT-PLUS con disco abrasivo Klettfix Corindone

Cod. 18030500 - SQUADRAMODELLI MT-PLUS con disco abrasivo Marathon parzialmente diamantato

## 180-MT-WET SQUADRAMODELLI AD ACQUA

Dentalfarm



OFFERTA

**690,00 €**  
cad.

MT-WET è un'apparecchiatura per la squadratura dei modelli realizzata appositamente a velocità medio-bassa per garantire una buona levigatura della superficie e ridurre al massimo la possibilità di impasto del disco abrasivo. Dimensioni: mm 320x480x360

Cod. 13424906

## 181-SQUADRAMODELLI AD ACQUA SQ148L

Sirio

**1000 W**



OFFERTA

**599,00 €**  
cad.

### SQUADRAMODELLI AD ACQUA 1000W - 2800 GIRI MINUTO

Nuova squadramodelli ad acqua, con disco Bakelitico va collegata alla rete idrica a mezzo di un tubo in dotazione. Dotata di una elettro-valvola che apre la condotta dell'acqua solo quando il motore è in funzione.

## 182-SQUADRAMODELLI AD ACQUA MT3

Renfert

**CON DISCO KLETTFIX**



PREZZO  
A  
RICHIESTA

Squadramodelli ad acqua completa di disco Marathon. Vantaggi:

- Modifica veloce dell'angolo di inclinazione del portamodelli grazie al pratico meccanismo basculante (90° / 98°).
- Visibilità ottimale del modello grazie all'inclinazione dell'apparecchio di 10°.
- Buona guida dei modelli in gesso con l'ausilio delle linee ortogonali incise sul piano di lavoro.

Dimensioni (LxAxP) 305 x 330 x 410 mm / Peso (senza disco) 13,2 kg

Cod. 24603720

## 183-ADDOLCITORE PER ACQUA SR907

Sirio



PREZZO  
A  
RICHIESTA

Box in acciaio; coperchio con maniglia e manopola per apertura - chiusura; raccordo ingresso - uscita acqua.

Di facile maneggevolezza per la rigenerazione periodica.

Cod. 50900461



## 184-POLIMERIZZATORE A PRESSIONE 6 Lt.

Apex

ACCIAIO INOX



**NOVITÀ**

Capacità:	6 lt.
Peso:	3,4 kg.
Diametro interno:	24 cm.
Altezza interna:	13,50 cm.
Temperatura d'esercizio:	50 °C
Pressione d'esercizio:	2 - 2,2 bar
Pressione massima:	2,5 bar

OFFERTA

**270,00 €**  
cad.

L'utilizzo della pentola a pressione nella lavorazione delle resine autopolimerizzanti e a pressione offre il vantaggio di disperdere il calore della polimerizzazione aumentando il punto di ebollizione del monomero, per un indurimento della resina privo di bolle e pori. L'acqua calda nella pentola trasferisce in modo uniforme la pressione interna alla resina autopolimerizzante nella fase di indurimento, permettendo la realizzazione di protesi estremamente compatte. Con valvola di sicurezza certificata TÜV-CE tarata per intervenire automaticamente al superamento della pressione massima di 2,5 bar, garantisce performance superiori, sicurezza e longevità di utilizzo.

## 185-POLYMAX 1

Dreve

OFFERTA

**2.200,00 €**  
cad.



ROSSO Cod. 59200011



ARGENTO Cod. 59200012

**Polimerizzatore a pressione.** Dimensioni 29,0 x 33,0 x 23,0 cm; pressione variabile regolabile da 3 a 5,2 bar; ø pentola a pressione 160 mm, profondità pentola a pressione 110 mm; peso 10 kg.

## 186-POLYMAX 5

Dreve

OFFERTA

**2.605,00 €**  
cad.



ROSSO Cod. 59200023



ARGENTO Cod. 59200024

**Polimerizzatore a pressione.** Dimensioni 34,0 x 40,0 x 31,0 cm; pressione variabile regolabile da 3 a 6 bar; ø pentola a pressione 220 mm, profondità pentola a pressione 174 mm; peso 13,5 kg.

## 187-VAPORIERA HYDROVAP PRO A2104

Dentalfarm

Collegamento diretto alla rete idrica



OFFERTA

**1.999,00 €**  
cad.

Apparecchio completamente accessoriato in grado di garantire tutti i servizi essenziali quali getto fisso di grande potenza, manipolo con solo vapore o con vapore idrato. La pressione di utilizzo è 6 BAR e la temperatura dell'acqua è di 155°, parametri ottimali per ogni fase di pulizia, sia di protesi fissa che di protesi rimovibile. Caldaia in acciaio inox, perfettamente coibentata e dotata di resistenza posizionata esternamente allo scopo di evitare l'azione deleteria del calcare. L'apparecchio è predisposta per il collegamento diretto alla rete idrica.

Peso: 16,0 Kg. Dimensioni: mm380x480x420H. Cod. 13424918

## 188-VAPORIERA HYDROVAP SG-3.5M

Dentalfarm

A CARICA MANUALE



OFFERTA

**1.105,00 €**  
cad.

Generatore di vapore con caldaia in acciaio inox di grande dimensione, perfettamente coibentata, dotata di resistenza esterna allo scopo di evitare l'azione deleteria del calcare. L'erogazione del vapore avviene per mezzo di una pistola ed è a flusso regolabile. La pressione di utilizzo è 6 BAR e la temperatura dell'acqua è di 155°, parametri sufficienti per sgrassare e pulire a fondo qualsiasi superficie. **Caricamento acqua manuale.** Peso: 10,5 Kg. Dimensioni: mm 330x350x350  
Cod. 38813000

## 189-VAPORIERA IP CLEAN EVO

Apex Dental



**A CARICA MANUALE**



OFFERTA

**1.230,00 €**  
cad.

**Specifiche Tecniche:**

Volume caldaia	5 litri
Pressione	5 bar
Potenza	1500 watt
Peso	10 Kg. ca.
Dimensioni mm (LxLxH)	255 x 330 x 350

**Con nuovo sistema di resistenza esterna non necessita di addolcitore**

La vaporiera universale con resistenza esterna e livello dell'acqua: potente, facile da usare e super affidabile.

## 190-VAPORIERA IP HYDRO

Apex Dental



**A CARICA MANUALE E DA TANICA ESTERNA**



OFFERTA

**1.740,00 €**  
cad.

**Specifiche Tecniche:**

Volume caldaia	5 litri int. + 5 est.
Pressione	5 bar
Potenza	1500 watt
Peso	15 Kg. ca.
Dimensioni mm (LxLxH)	250 x 350 x 370

**Con nuovo sistema di resistenza esterna non necessita di addolcitore**

Generatore di vapore professionale per uso continuo con caricamento automatico da tanica esterna.

Con bi-funzione: vapore saturo ed umido - potentissimo e costante.

## 191-VAPORIERA IP HYDRO PRO

Apex Dental



**A RIEMPIMENTO AUTOMATICO**



OFFERTA

**2.100,00 €**  
cad.

**Specifiche Tecniche:**

Volume caldaia	5 litri
Pressione	5 bar
Potenza	1500 watt
Pressione rete idrica	1-7 bar
Peso	10 Kg. ca.
Dimensioni mm (LxLxH)	250 x 350 x 370

**Con nuovo sistema di resistenza esterna non necessita di addolcitore**

Generatore di vapore professionale per uso continuo con **collegamento diretto alla rete idrica**. Con bi-funzione: vapore saturo ed umido - potentissimo e costante.

## 192-SEGGIOLINO

De Giorgi



OFFERTA

**139,00 €**  
cad.

More than **50** years

MADE IN ITALY

Sedia da lavoro ergonomica in faggio.

Cod. 12950620

## 193-SEGGIOLINO

Rossicaws



OFFERTA

**238,00 €**  
cad.

More than **50** years

MADE IN ITALY

Seggiolino con sedile e schienale in faggio, regolazione a gas.

Cod. 34101653

## 194-SEGGIOLINO

Rossicaws



OFFERTA

**318,00 €**  
cad.

More than **50** years

MADE IN ITALY

Seggiolino con sedile e schienale in poliuretano nero, regolazione a gas.

Cod. 34101655

Offerta 195

## UW-03 CURING BOX

**NOVITÀ**

### APPARECCHIATURA DI LAVAGGIO E FOTOPOLIMERIZZAZIONE DI TERZA GENERAZIONE

#### Vortice potente, pulizia accurata

La turbina magnetica da 500 giri/min genera un vortice più veloce del 31%. Rimuove facilmente i residui di resina.

#### Polimerizzazione a 360° con intensa luce UV

Aggiornato con 18 potenti LED UV da 405 nm. Mentre il piatto girevole è in funzione, la superficie del modello viene polimerizzata in modo completo e uniforme

#### Spazio di polimerizzazione quadrato, ampio ed efficiente

Spazio di polimerizzazione da 10,64 litri (215x165x300 mm.), più grande del 13,7%. La piattaforma girevole quadrata può contenere stampe 3D più grandi.

#### Più funzioni di polimerizzazione e lavaggio

Sia il lavaggio che la polimerizzazione possono essere eseguiti nel cestello. Supporta anche il lavaggio in stato di sospensione e la polimerizzazione sul piatto girevole.

#### Nuovo piatto girevole di polimerizzazione antirotolamento

Il piatto girevole ha un cordolo perimetrale e quattro rotelle a sfera portanti. Le stampe su di esso restano immobili.

#### Precauzioni per la sicurezza multiple

Il processo di polimerizzazione si interromperà se il coperchio anti-UV viene aperto accidentalmente. Nessun pericolo derivante dalla luce UV in funzione o dal piatto girevole.



cod.: CR03

**€ 250,00**

**OPPURE  
€ 215,00  
SE ACQUISTATA  
INSIEME A  
HALOT SKY**

DATI TECNICI	
Dimensioni della macchina	325 x 303 x 436 mm.
Dimensioni imballo	378 x 346 x 507 mm.
Peso	5,4 kg.
Peso lordo	7,5 kg.
Dimensioni lavaggio	210 x 160 x 200 mm.
Dimensioni fotopolimerizzazione	215 x 165 x 300 mm.
Lunghezza d'onda SLA	405 nm
UV Led	18 UV LEDs
Impostazione timer	5 - 30 min.
Velocità	Rapida/normale
Modalità di controllo	Pulsanti fisici
Materiale della vaschetta di lavaggio	Polipropilene
Materiale del cestello	Acciaio inossidabile
Alimentazione	100-240 V
Tensione di uscita costante	DC 24 V
Potenza	60 W
Lingue supportate	Cinese/Inglese



Offerta 196

## HALOT SKY

### STAMPANTE 3D LCD 6K MONOCROMATICA DI NUOVA GENERAZIONE

Tecnologia aggiornata per una nuova generazione di apparecchiature

- Super proiettori
- AI gestita da chip di nuova generazione
- Stratificazione molto agile
- Asse Z ad alta stabilità
- Controllo intelligente WiFi-App
- Aggiornamento online OTA
- Coperchio protettivo basculante
- Schermo LCD mono da 9,25" 6k

#### Schermo LCD mono da 9,25" 6k

Con una risoluzione di 5760\*3600, genera stampe ad alta precisione.

Schermo LCD di lunga durata d'uso - 2000 ore.

Tempo di polimerizzazione monostrato da 1 a 4 secondi.

#### Sorgente di luce integrale sviluppata in proprio, controllo di precisione della luce.

Tecnologia delle sorgenti luminose di nuova generazione.

La struttura integrale di riflessione realizza un layout ottico preciso.

Fornisce ai modelli maggiore precisione e brillantezza.

#### Struttura rinforzata dell'asse Z, influenza sia la stabilità che la precisione per un funzionamento più regolare.

**€ 1.250,00**

#### CARATTERISTICHE

Dimensioni macchina: 340 x 292 x 552 mm.

Peso: 16.5 kg.

Precisione: 0,034 mm.

Velocità di stampa: 1-5 mm./s

Spessore strato: 0,01-0,2 mm.

Risoluzione LCD: 5.760 x 3.600

Sorgente luminosa: fonte di luce integrale

Volume di costruzione: 198 x 123 x 200 mm.

Lingue supportate: 14



cod.: HLSK

#### Ulteriori progressi con un hardware di IA più potente

Equipaggiata con nuovi chip per algoritmi di IA migliorati e una scheda madre ad alte prestazioni.

**OPZIONALE:  
SERVIZIO  
"PRIMO AVVIO"  
DA REMOTO  
DI 2 ORE  
€ 150,00**

# Solo per te

un'occasione unica!

Nuraxi Set

Malta Set

Acri Set

a partire da

**59,00 €**

+iva

  
PASTELLI®

  
Burzacchi

Siriana Brancaccia • 06 4441534 int 205 • [web@burzacchi.it](mailto:web@burzacchi.it)

# La protesi totale oggi: innovazione verso la sostenibilità

**Sede Burzacchi**  
22 Novembre 2024 - ore 18.30

**Prenota subito**  
il tuo posto

ivoclar.com  
**Making People Smile**

In collaborazione con

**Burzacchi** | **ivoclar**


## Abstract

L'obiettivo è descrivere i principi fondamentali della protesi totale, fornendo ai partecipanti gli strumenti necessari per una corretta diagnosi, al fine di poter applicare un approccio semplificato efficace, che possa essere sviluppato sia in analogico che in digitale. Questo incontro sarà l'occasione per approfondire, mediante la discussione di diversi casi clinici, tutte le fasi del trattamento dalla registrazione delle impronte alla determinazione della relazione intermascellare, fino alla consegna.

In particolar modo, verranno analizzate la progettazione e la realizzazione di protesi rimovibili sia tramite workflow analogico che digitale.

## Punti focali

- ✓ Diagnosi e scelta del workflow
- ✓ Registrazione delle basi di supporto e dei parametri occlusali mediante impronta a bocca chiusa
- ✓ Finalizzazione delle protesi in analogico e digitale



**Relatore**  
Dr. Alessio Casucci



**Relatore**  
Odt. Alessandro Ielasi



**Relatore**  
Odt. Marco Nanni

**Venerdì**

**22 Novembre 2024**

Dalle ore 18.30 alle 22.30

**Sede:** Burzacchi  
Via Tiburtina, 257  
00162 Roma

## Programma:

Ore 18.30-20.00  
Arrivo partecipanti e apericena  
Ore 20.00-22.30  
Conferenza

## EVENTO GRATUITO

con prenotazione obbligatoria (posti limitati)

## Per iscrizioni:

Siriana Brancaccia  
**tel.** 064441534 int 205  
**e-mail:** web@burzacchi.it

### AREE OPERATIVE ANALOGICHE

ROSSI *C&WS*

*Just your lab!*

CONDOR **LAB**



### AREE OPERATIVE DIGITALI

dentalart

Polo

#### Scrivania CAD-CAM

**Pazienza, attenzione, cura.** Il lavoro dell'odontotecnico è caratterizzato dall'importanza del fattore umano e individuale. D'altra parte anch'esso, negli ultimi anni, è stato coinvolto dal progresso tecnologico.

POLO è pienamente in linea con questa evoluzione: la sua scrivania CAD/CAM è il complemento che si affianca ai banchi per le lavorazioni tradizionali e, attraverso lo scanner, esegue operazioni affidate finora all'area fusione.

Un'isola di progettazione funzionale e ordinata, che ottimizza gli spazi e ha la possibilità di ospitare il monitor a scomparsa sul piano di lavoro. La migliore tecnologia, al servizio della tua tecnica.

